

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático	4 Sur N° 729	2234714	Osvaldo Alcazar Espinoza	osvaldo.alcazar@ascc.cl	4 Sur N° 729	Talca	2234714	No	0	N/A
Carabineros de Chile - Tenencia Maule	Balmaceda N° 410	2571201	Jorge Vasquez Gonzalez	jorge.vasquez@carabineros.cl	Balmaceda N° 410	Maule	2571201	Combustión Lenta con Templador	2	No
Carabineros de Chile - Tenencia Abate Molina	14 Sur N° 1401	2571133		tenencia.abatemolina@carabineros.cl	14 Sur N° 1401	Talca	2571133	Combustión lenta sin templador	2	No
Carabineros de Chile - Tenencia Talca Oriente	2 Sur N° 2149	2571139	Tte. Sr. Hector Morales Caceres	hector.morales@carabineros.cl	2 Sur N° 2149	Talca	2571139	Combustión Lenta con Templador	1	Si
CONAF - Centro de reuniones	4 Norte N° 1673	2209520	Andrea Soto V.	andrea.soto@conaf.cl	Cerro La Virgen	Talca	2209520	Combustión Lenta sin Templador	1	Si
CONAF - Recinto Municipal	4 Norte N° 1673	2226800	Andrea Soto V.	andrea.soto@conaf.cl	Cerro La Virgen	Talca	2209520	Combustión Lenta con Templador	2	Si
CONAF - Central de operaciones	4 Norte N° 1673	2209520	Andrea Soto V.	andrea.soto@conaf.cl	Av. Circunvalación Rio Claro	Talca	2209520	Combustión Lenta con Templador	3	Si
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	3 Oriente N° 1072	2216433	Mariana Deisler	mariana.deisler@cultura.gob.cl	3 Oriente N° 1072	Talca	2216433	No	0	N/A
Consejo de Monumentos Nacionales	6 Norte N° 872	2214274	Jose Guajardo	jguajardo@monumentos.cl	6 Norte N° 872	Talca	2214274	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
Consejo de Monumentos Nacionales	6 Norte N° 872	2214274	Jose Guajardo	jguajardo@monumentos.cl	6 Norte N° 872	Talca	2214274	Combustión lenta sin templador	1	Si
CORFO	1 Norte N° 739	2341160	Juan Luis Arevalo Medel		1 Norte N°739	Talca	2341160	No	0	N/A
DIBAM - 1er piso Biblioteca Regional	2 Oriente N° 1031	2237709	Sylvia Donaire Guillen	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl	2 Oriente N° 1031	Talca	2237709	No	0	N/A
DIBAM - 2do piso Coord. de bibliotecas	2 Oriente N° 1031	2228502	Sylvia Donaire Guillen	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl	2 Oriente N° 1031	Talca	2237709	No	0	N/A
DIBAM - 1er piso Sector Referencia	2 Oriente N° 1031	2237709	Sylvia Donaire Guillen	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl	2 Oriente N° 1031	Talca	2237709	No	0	N/A
DIBAM -2do piso Coord. de bibliotecas	2 Oriente N° 1031	2237709	Sylvia Donaire Guillen	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl	2 Oriente N° 1031	Talca	2237709	No	0	N/A
DIBAM -2do piso Coord. de bibliotecas	2 Oriente N° 1031	228502	Sylvia Donaire Guillen	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl	2 Oriente N° 1031	Talca	2237709	No	0	N/A
DICREP - Hall y oficinas	2 Sur N° 1196	2340575	José Burgos Garrido	jburgos@dicrep.cl	2 Sur N° 1196	Talca	2340575	Estufa Certificada D.S. 39	3	Si
DICREP - 2do piso	2 Sur N° 1196	2340575	José Burgos Garrido	jburgos@dicrep.cl	2 Sur N° 1196	Talca	2340575	Estufa Certificada D.S. 39	1	Si

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
DOH - Casino	Camino Puertas Negras San Miguel S/N	2612021	Roberto Salazar B.	roberto.salazar@mop.gov.cl	Camino Puertas Negras San Miguel S/N	Talca	2612021	Combustión Lenta con Templador	1	Si
DOH - Casa de huésped	Camino Puertas Negras San Miguel S/N	2612021	Roberto Salazar B.	roberto.salazar@mop.gov.cl	Camino Puertas Negras San Miguel S/N	Talca	2612021	Combustión Lenta con Templador	1	
Dirección Regional de Arquitectura - MOP	1 Oriente N° 1253, 3er Piso		Angélica Canteros Gormaz		1 Oriente N° 1253, 3er Piso	Talca		No	0	N/A
Dirección Regional del Trabajo	1 Oriente N° 1547	2227100	Darko Tapia Alvarez	dtapia@dt.gob.cl	1 Oriente N° 1547	Talca	2227100	No	0	N/A
Dirección Regional del Trabajo	6 Oriente N° 1318	2231426	Darko Tapia Alvarez	dtapia@dt.gob.cl	6 Oriente N° 1318	Talca	2231426	No	0	N/A
Dirección General de Aguas	6 Oriente N° 1220	2612266	Enrique Ugarte Sanhueza	enrique.ugarte@mop.gov.cl	6 Oriente N°1220	Talca	2612266	No	0	N/A
Dirección del Trabajo	1 Oriente N°1547	2227100	Darko Tapia Alvarez	dtapia@dt.gob.cl	1 Oriente N°1547	Talca	2227100	No	0	N/A
Dirección del Trabajo	1 Oriente N°1547	2227100	Darko Tapia Alvarez	dtapia@dt.gob.cl	6 Oriente N° 1318, 2 Norte	Talca	2231426	No	0	N/A
Dirección de Vialidad	1 Oriente N°1253, piso 4		Victoria Fernandez		1 Oriente N°1253, piso 4	Talca		No	0	N/A
Ejercito de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	cmunozmaffey@gmail.com	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Chimenea de Hogar Abierto	5	Si
Ejercito de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	cmunozmaffey@gmail.com	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Estufa Hechiza	2	Si
Ejercito de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	cmunozmaffey@gmail.com	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Salamandra	1	Si
Ejercito de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	cmunozmaffey@gmail.com	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Combustión Lenta con Templador	5	Si
FONASA	Diagonal P. Aguirre Cerda N° 1129 4° piso Edif. Ramos Mejias, Concepción	41-2723681	Marta Werner Canales	mwerner@fonasa.cl	6 Oriente N°128	Talca	2411600	No	0	N/A
FOSIS	5 Norte N° 1107	2237340	Gonzalo Uribe Ceroni	Guribe@fosis.gob.cl	5 Norte N°1107	Talca	2237340	No	0	N/A
Gobierno Regional del Maule	1 Norte 711 Esquina 1 Poniente (Plaza de Armas),				1 Norte 711 Esquina 1 Poniente (Plaza de Armas)	Talca		No	0	N/A
Municipalidad de Maule - Hall atención público	Av. Balmaceda N° 50	2532521	Luis Vasquez Galvez	lvasquez@comunademaule.cl	Av. Balmaceda N° 50	Maule	2532521	Combustión Lenta con Templador	1	Si

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Municipalidad de Maule - Juzgado de Policía Local	Freire S/N	2532561 2532491	Luis Vasquez Galvez	lvasquez@comunademaule.cl	Freire S/N	Maule	2532561 2532491	Estufa Certificada D.S. 39	1	Si
I. Municipalidad de Talca - Casino	1 Norte N° 797	2203600	Juan Carlos Diaz	alcaldia@talca.cl	5 Sur N° 2330, 16 y 17 Oriente	Talca	2203975	Combustión lenta sin templador	1	Si
I. Municipalidad de Talca - Operativo	1 Norte N° 797	2203600	Juan Carlos Diaz	alcaldia@talca.cl	5 Sur N° 2330, 16 y 17 Oriente	Talca		Estufa Hechiza	3	Si
I. Municipalidad de Talca - Arbolado	1 Norte N° 797	2203600	Juan Carlos Diaz	alcaldia@talca.cl	5 Sur N° 2330, 16 y 17 Oriente	Talca		Estufa Hechiza	2	Si
I. Municipalidad de Talca - Inspección	1 Norte N° 797	2203600	Juan Carlos Diaz	alcaldia@talca.cl	1 Oriente N° 1617, 5 y 6 Norte	Talca		Chimenea de Hogar Abierto	1	Si
I. Municipalidad de Talca - Posta Mercedes Rural	1 Norte N° 797	2203600	Juan Carlos Diaz	alcaldia@talca.cl	Camino a San Clemente, Sector Mercedes	Talca	2635847	Combustión lenta sin templador	1	Si
Instituto Nacional de Deportes	4 Norte N° 1060	2226700	Alejandra Suazo Duran	alejandrasuazo@ind.cl	4 Norte N° 1060	Talca	2226700	No	0	N/A
Instituto Nacional de Deportes	4 Norte N° 1070	2226700	Alejandra Suazo Duran	alejandrasuazo@ind.cl	4 Norte N° 1070	Talca	2226700	No	0	N/A
Instituto Nacional de Deportes - Estadio Fiscal de Talca	4 Norte N° 251	2252165	Alejandra Suazo Duran	alejandrasuazo@ind.cl	4 Norte N° 251	Talca	2252165	No	0	N/A
INDAP	Avda. San Miguel N° 785	2748800	Jairo Ibarra Gonzalez	jibarra@indap.cl	Avda. San Miguel N° 785	Talca	2748800	No	0	N/A
INE	1 Norte N° 988 2do piso	2231013	Ricardo Baeza G.	ine.maule@ine.cl	1 Norte N° 988 2do piso	Talca	2231013	No	0	N/A
I.P.S	2 Sur N° 1196	2534501	Waldo Quevedo Araya	waldo.quevedo@ips.gob.cl	2 Sur N° 1196	Talca		No	0	N/A
ISL	7 Oriente N° 1295	2341010	Gladys Roco Opazo	Grocco@isl.gob.cl	7 Oriente N°1295	Talca	2341010	No	0	N/A
JUNAEB	1 Oriente N° 1740	2633740	Alex Soto Andrade	alex.soto@junaeb.cl	1 Oriente N° 1740	Talca	2633740	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
JUNJI	Edificio Centro 2000 3er. Piso 1 Norte 2 y 3 ote.	2516000	Andrés Esquivel Peña	aesquivel@junji.cl	Edificio Centro 2000 3er. Piso 1 Norte 2 y 3 ote.	Talca	2516000	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SAG	1 Oriente N° 1120, 4o piso	2226053	Cristian Lara Gutierrez		1 Oriente N° 1120, 4o piso	Talca	2226053	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEA	2 Oriente N° 946	2231191 - 2229680	Rene Christen Fernández	rchristen.7@sea.gob.cl	2 Oriente N° 946	Talca		No	0	N/A
SEC	1 Norte N°801 of 601 Edificio Plaza Centro	2233220	Francisco Valdebenito Arriagada	fvaldebenito@sec.cl	1 Norte N°801 of 601 Edificio Plaza Centro	Talca		No	0	N/A

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
SENADIS	1 Sur N° 1417, 3er piso of. 38	2212906	Carla Matteo G.		1 Sur N° 1417, 3er piso of. 38	Talca	2212906	No	0	N/A
SENAMA	1 Sur N° 1201 Oficina 104, Edificio Zaror	2349800	Claudio Montalva A.		1 Sur N° 1201 Oficina 104, Edificio Zaror	Talca	2349800	No	0	N/A
SENDA	4 Oriente N° 1370	2234378 - 2215356	Patricia Gajardo Pinto	pgajardo@senda.gob.cl	4 Oriente N° 1370	Talca	234378 - 221535	No	0	N/A
SERCOTEC	2 Oriente N° 1692 (6 Norte)	2227080-2221945	Samuel Chambe Toledo	samuel.chambe@sercotec.cl	2 Oriente N° 1692 (6 Norte)	Talca	2227080-2221945	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI de Agricultura	3 Norte N° 980	2236643	Jorge Cespedes Pozo	jorge.cespedes@minagri.gob.cl	3 Norte N° 980	Talca	2236643	No	0	N/A
SEREMI Bienes Nacionales	1 Oriente N° 1150, 3er Piso	2616260	Carlos Soto	csotog@mbienes.cl	1 Oriente N° 1150, 3er Piso	Talca	2616260	No	0	N/A
SEREMI de Deportes	4 Norte N° 1070	2232828	María Francisca Bascañan Peña	mariafrancisca.bascunan@mindep.cl	4 Norte N° 1070	Talca	2232828	No	0	N/A
SEREMI de Desarrollo Social	2 Oriente N° 1254	2415441	Jose Ramon Letelier Olave	jletelier@desarrollosocial.cl	2 Oriente N°1254	Talca	2415441	No	0	N/A
SEREMI de Economía	3 Poniente N°1290 esquina 2 Norte	2225893	Patricio Dominguez Ibarra	pdominguez@economia.cl	3 Poniente N°1290	Talca	2225893	No	0	N/A
SEREMI de Educación	Avda. I. Carrera Pinto N° 130	2533234	Rigoberto Espinoza Gutierrez	rigoberto.espinoza@mineduc.cl	Avda. I. Carrera Pinto N° 130	Talca		No	0	N/A
SEREMI de Energía	1 Norte N° 801 of. 408	223656872	Vicente Marinkovic R.	vmarinkovic@minenergia.cl	1 Norte N° 801 of. 408	Talca	223656872	No	0	N/A
SEREMI de Gobierno	3 Sur N° 740	2227273	Marco Villagra Martínez	marco.villagra@msgg.gob.cl	3 Sur N° 740	Talca	2227273	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI de Gobierno	4 Sur N° 740	2227273	Marco Villagra Martínez	marco.villagra@msgg.gob.cl	3 Sur N° 740	Talca	2227274	Estufa Certificada D.S. 39	8	Si
SEREMI de Justicia	1 Poniente N° 1320 entre 2 y 3 Norte	2226877	Maria Luisa Vallejos E.		1 Poniente N° 1320 entre 2 y 3 Norte	Talca		estufa a leña	1	No
SEREMI de Justicia - Corp. De Asistencia Judicial	1 Norte N° 841 Block 1 Of. A1	2527364	Alejandro Jimenez Mardones	ajimenez@cajmetro.cl	1 Norte N° 841 Block 1 Of. A1	Talca	2527364	No	0	N/A
SEREMI de Justicia - Defensoría Penal Pública			Jose Luis Craig Meneses			Talca		No	0	N/A
SEREMI de Justicia - Gendarmería - Centro de Educación y Trabajo Semi-Abierto	2 Oriente N° 1240	2533460	Víctor Fuentes Morales	vfuentes@gendarmeria.cl	Kilómetro N° 9, Camino San Clemente.	Talca	2532961	Combustión lenta sin templador	1	Si
SEREMI de Justicia - Gendarmería - Centro Penitenciario Femenino de Talca	2 Oriente N° 1240	2533460	Víctor Fuentes Morales	vfuentes@gendarmeria.cl	Camino San Clemente Ruta CH 115, kilómetro 8, Sector Mercedes S/N de Talca	Talca	2532951	Combustión lenta sin templador	2	Si, sólo uno.

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
SEREMI de Justicia - Gendarmería - Equipo de Canes Adiestrados	2 Oriente N° 1240	2533460	Víctor Fuentes Morales	vfuentes@gendarmeria.cl	Camino Panguilemo Sector el Guindo S/N	Talca	2533432	Combustión lenta sin templador	1	Si
SEREMI de Justicia - Servicio Medico Legal	3 Poniente N° 546, El Arenal	2236942	Roberto Cares Silva	icox@sml.gob.cl	3 Poniente N° 546, El Arenal	Talca	2236942	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI de Justicia - Servicio Medico Legal	3 Poniente N° 546, El Arenal	2236942	Roberto Cares Silva	icox@sml.gob.cl	3 Poniente N° 546, El Arenal	Talca	2236942	Combustión Lenta con Templador	1	Esporadico
SEREMI de Justicia - Servicio Medico Legal	13 Oriente N° 1147	2236942	Roberto Cares Silva	icox@sml.gob.cl	13 Oriente N° 1147	Talca	2236942	No	0	N/A
SEREMI de Obras Públicas	1 Oriente N° 1253 Piso 3	2612206 - 2612207	Enrique Jimenez Sepúlveda	enrique.jimenez@mop.gob.cl	1 Oriente N°1253 Piso 3	Talca		No	0	N/A
SEREMI de Salud	2 Oriente N°1260	2411051	Rafael Santander C.		2 Oriente N°1260	Talca	2411051	No	0	N/A
SEREMI de Trabajo y Previsión Social	4 Oriente N° 973	2229890	Elia Piedras Garrido	epiedras@mintrab.gob.cl	4 Oriente N° 973	Talca	2229890	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI de Transportes	1 Oriente N° 1571	2226850 - 2213877	Patricia Miranda Salas	pmiranda@mtt.gob.cl	1 Oriente N° 1571	Talca	2226850 - 2213877	Chimenea de Hogar Abierto	1	Si
SERNAC	4 Oriente N° 1360	2231577	Esteban Perez B.		4 Oriente N° 1360	Talca	2231577	No	0	N/A
SERNAGEOMIN	4 Oriente N° 1421	24966350	Claudio Vergara	claudio.vergara@sernageomin.cl	4 Oriente N° 1421	Talca	24966350	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SERNAMEG	1 Sur N° 515 entre 2 y 3 Poniente	2214441	Beatriz Villena Roco	bvillena@sernam.gob.cl	1 Sur N° 515 entre 2 y 3 Poniente	Talca	2214441	No	0	N/A
SERNATUR	1 Oriente N° 1150	2233669 - 2226940	Carolina Reyes Bravo	creyes@sernatur.cl	1 Oriente N° 1150	Talca	2233669 - 2226940	No	0	N/A
SERVEL	1 Norte N° 954	2226404 - 2225897	Maria Inés Parra	miparra@servel.cl	1 Norte N° 954	Talca		No	0	N/A
Servicio de Registro Civil e Identificación	1 Oriente N °835	2534850	Paula Troncoso Vergara		1 Oriente N°835	Talca	2534850	No	0	N/A
Servicio Nacional de Menores	Avda. San Miguel S/N	2263138 - 2263144	Ana Retamal Ramos	ana.retamal@sename.cl	Avda.San Miguel Km 3,5 S/N	Talca	2263138 - 2263144	Combustión lenta sin templador	2	Si
Servicio Nacional de Menores	4 Norte con 7 Oriente N° 1420	2226216 - 2226245	Ana Retamal Ramos	ana.retamal@sename.cl	Avda. San Miguel Camino Palmira S/N Talca	Cread entre Silos	2244707	Combustión lenta sin templador	1	Si
Servicio Nacional de Menores	4 Norte con 7 Oriente N° 1420	2226216 - 2226245	Ana Retamal Ramos	ana.retamal@sename.cl	Avda. San Miguel Camino Palmira S/N Talca	Cread entre Silos	2244707	Combustión Lenta con Templador	5	Si
Superintendencia de Educación Dirección Regional del Maule	6 Oriente N° 960, 2do Piso	232431308	Marcelo Antonio Torres Tapia	Marcelo.torres@supereduc.cl	6 Oriente N° 960, 2do Piso	Talca	232431308	No	0	N/A

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Superintendencia de Servicios Sanitarios	2 Norte N° 1103	2220447	Juan Carlos Gonzalez A.	jgonzalez@siss.cl	2 Norte N° 1103	Talca	2220447	Combustión lenta sin templador	2	Si
Superintendencia del Medio Ambiente	1 Norte N° 801 Piso 11		Patricio Bustos	patricio.bustos@sma.gob.cl	1 Norte N° 801 Piso 11	Talca		No	0	N/A
S.I.I.	1 Oriente N° 1150 piso 2	2347160	Sergio Flores G.	sflores@sii.cl	1 Oriente N° 1150 piso 2	Talca	2347160	No	0	N/A
Tesorería General de la República	1 Oriente N° 1150	2232812	Luis Salinas Pino	lsalinas@tesoreria.cl	1 Oriente N°1150	Talca	2232812	No	0	N/A



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
Dirección	6 NORTE # 872 1 y 2 ORIENTE-
Teléfono	712214274

Representante del Organismo	JOSÉ GUATARDO
Correo electrónico	jguatardo@monumentos.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	6 NORTE 1 y 2 Oriente # 872	
Dirección	D. SALCA	
Teléfono	712214274	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	1	No
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador	1	Si
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		



OFICIO ORDINARIO N° 0005

ANT. OF. ORD. N° 060/2017 SEREMI DE
AMBIENTE REGION DEL MAULEMAT: REMITE INFORMACION SOLICITADA

TALCA, Marzo 14 del 2017

DE : SRA. VERONICA GONZALEZ RAMIREZ
COORDINADORA (S) DE BIBLIOTECAS PUBLICAS – REGION DEL MAULE
PRESENTE

A: SRA. MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE
PRESENTE

1.- Junto con saludarla, envié a usted, información solicitada a través de oficio ordinario N° 060/2017., dando cumplimiento al marco de implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) correspondiente a nuestra Región.

2.- Para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a usted,



Verónica González Ramírez
VERONICA GONZALEZ RAMIREZ
Coordinadora (s) de Bibliotecas Públicas
Región del Maule

VGR/mfv.-

Distribución:

- Indicada
- Archivo Correlativo.-



Calefactores a leña en dependencias de los Organos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS REGION DEL MAUÑE - DIBAM
Dirección	2 ORIENTE # 1031
Teléfono	71- 2228502

Representante del Organismo	SYLVIA DONAIRE GUILLEN
Correo electrónico	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	Primer Piso - Biblioteca Regional	
Dirección	2 Oriente # 1031	
Teléfono	71 - 2237709	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	
Estufa hechiza	0	
Salamandra	0	
Combustión lenta sin templador	0	
Combustión lenta con templador	0	
Estufa certificada D.S. 39/2011	0	

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	Segundo Piso Oficina Coord. Bibliotecas Públicas	
Dirección	2 Oriente # 1031	
Teléfono	71- 2228502	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	
Estufa hechiza	0	
Salamandra	0	
Combustión lenta sin templador	0	
Combustión lenta con templador	0	
Estufa certificada D.S. 39/2011	0	

Recinto 3

Ubicación del recinto (3)	Biblioteca Regional - Referencia	
Dirección	2 Oriente # 1031	
Teléfono	71- 2237709	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	
Estufa hechiza	0	
Salamandra	0	
Combustión lenta sin templador	0	
Combustión lenta con templador	0	
Estufa certificada D.S. 39/2011	0	

Recinto 4

Ubicación del recinto (4)	Biblioteca Regional - Literatura	
Dirección	2 Oriente # 1031	
Teléfono	71- 2237709	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	
Estufa hechiza	0	
Salamandra	0	
Combustión lenta sin templador	0	
Combustión lenta con templador	0	
Estufa certificada D.S. 39/2011	0	

Recinto 5

Ubicación del recinto (5)	Coordinación de Bibliotecas Públicas – Laboratorio Regional LF8	
Dirección	2 Oriente # 1031	
Teléfono	71- 2228502	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	
Estufa hechiza	0	
Salamandra	0	
Combustión lenta sin templador	0	
Combustión lenta con templador	0	
Estufa certificada D.S. 39/2011	0	



ORD.: N°013/2017

ANT.: D.S.N°49 del 28 de Octubre de 2015. ORD.:N°471/2016 del 22 de Septiembre de 2016.

MAT.: Responde a lo solicitado.

TALCA, MARZO 07 DE 2017

**DE: CARLA MATTEO GUZMÁN
DIRECTORA REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD**

**A: SEÑORA
MARÍA ELIENA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE**

Junto con saludar, por medio del presente doy respuesta a solicitud de información referida a en el marco de la implementación del Plan Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Talca y Maule.

De acuerdo a ello, informo a Ud. que las dependencias de este servicio ubicado en 1 Sur N°1417, Galería Atala 3° Piso Oficina 38 no utiliza artefactos unitarios a leña.

Sin otro Particular, le saluda cordialmente


CARLA MATTEO GUZMÁN
Directora Regional
Servicio Nacional de la Discapacidad
Dirección Regional Del Maule



CMG/mjh

DISTRIBUCION:

- La Indicada

ADJ.

- Lo Indicado

C.C.

- Archivo Servicio Nacional de la Discapacidad
Dirección Regional del Maule



UNIDAD DE CREDITO TALCA
2 SUR Nº 1196
712340576- 712340578



ORD. : Nº 17

ANT. : Ord. Nº 060/2017, de Fecha
28/02/2016, Seremi del Medio
Ambiente Región del Maule.

MAT. : Remite información solicitada.

Talca, 13 MAR 2017.

DE: ADMINISTRADOR DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
UNIDAD DE CREDITO TALCA.

A : SEÑORA MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGION DEL MAULE


1. El Administrador de la Dirección General del Crédito Prendario Unidad Talca, viene en dar respuesta a lo solicitado en el ANT., lo siguiente:

Se adjunta Formulario completado con los datos requeridos.

Lo que se informa a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda Atentamente a Usted




José Bernardo Burgos Garrido
Administrador Dicap - Talca

JBG/jbg

Distribución:

- Sra. Seremi del Medio Ambiente Región del Maule
- Archivo Dicap. Talca.



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	DIRECCION GENERAL CREDITO PRECUDARIO
Dirección	2 SUR N° 1196 Esq. Soricute.
Teléfono	712340575- 576- 578

Representante del Organismo	OSÉ BURGOS GARRIDO
Correo electrónico	jburgos@dicap.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	HALL y OFICINAS	
Dirección	2 SUR 1196	
Teléfono	712340575. 576- 578.	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011	3	si

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	2do Piso Central de	
Dirección	2 SUR 1196	
Teléfono	712340575- 576- 578	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011	01	si

CARABINEROS DE CHILE
3RA. COMISARÍA TALCA (U)
TENENCIA TALCA ORIENTE

OBJ.: RECAMBIO VOLUNTARIO DE
ARTEFACTOS QUE COMBUSTIONAN
LEÑA: Se remite ficha.

REF.: Oficio N° 060/2017, de fecha 28.02.2017,
del Seremi del Medio Ambiente, Región
del Maule.

NRO.: 31 /

TALCA, 06 de Marzo del 2017.



DE : **TENENCIA DE CARABINEROS TALCA ORIENTE**

A : **MARÍA ELIANA VEGE FERNÁNDEZ**
- Seremi Medio Ambiente Región del Maule-

CIUDAD

1.- En conformidad al documento señalado en el epígrafe de la referencia, antecedente el cual tiene relación con el "Programa de recambio voluntario de artefactos existentes que combustionen leña", adjunto al presente oficio se remite a esa entidad ficha con los datos correspondientes a este Cuartel Policial.

2.- Es cuanto se remite.



HECTOR MORALES CÁCERES
Teniente de Carabineros
JEFE DE TENENCIA

Ant. _____ /

Arpv.

Distribución:

1.- Seremi Medio Ambiente

2.- Archivo.



Calentadores a leña en dependencias de los Organos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	<i>Cabineros de Chile</i>
Dirección	<i>2 Sur 14 y 15 oriente n° 2148</i>
Teléfono	<i>712-571139</i>

Representante del Organismo	<i>Tte. Sr. Héctor Rodrigo Morales Caceres</i>
Correo electrónico	<i>hector.morales.c.@cabineros.cl</i>

Completar de acuerdo al tipo de calentador a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto: 1

Ubicación del recinto (1)		
Dirección <i>2 Sur 14 y 15 orie. n° 2148 Tteca.</i>		
Teléfono <i>712-571139.</i>		
Tipo de Calentador	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador	<i>1</i>	<i>SI</i>
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto: 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calentador	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		



ORD. N° 33

MAT.: Responde a Ord. 60/2017 del 28-02-2017

ANT. No hay

Talca, 3 de marzo de 2017

DE: MARIANA DEISLER COLL
DIRECTORA REGIONAL
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGIÓN DEL MAULE

A : MARÍA ELENA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

Junto con saludarla cordialmente, me dirijo a usted en respuesta a su oficio señalado en el Ant., al respecto le informo que no contamos con artefactos de combustión a leña en nuestro servicio.

Sin otro particular, me despido atentamente,



MARIANA DEISLER COLL
DIRECTORA REGIONAL
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGIÓN DEL MAULE

MDC/cys

DISTRIBUCIÓN:

- La Indicada
- Archivo

CARABINEROS DE CHILE
3RA. COMISARIA TALCA
TENENCIA ABATE MOLINA

OBJ.: RECAMBIO CALEFACTOR A LEÑA.

REF.: Oficio Nro. 60 / 2017, de fecha 28 de
Febrero del 2017.

NRO.: *ND.*

TALCA, 07 de Marzo del 2017.-



DE : TENENCIA DE CARABINEROS "ABATE MOLINA".
A : MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
(SEREMI MEDIO AMBIENTE)

TALCA.-

1.- De conformidad al documento señalado en la referencia, se remite a ese Seremi de medio Ambiente, formulario complateado, de acuerdo al tipo de calefactor a leña, que se encuentra en Dependencias de la Tenencia Abate Molina, ubicado en calle 14 Sur Nro. 1401, comuna de Talca, si lo tiene a bien, darle el trámite correspondiente.

2.- Es cuanto se remite a ese Seremi de Medio Ambiente.



[Handwritten Signature]
PATRICIO E. GUTIERREZ LUENGO
Subteniente de Carabineros
JEFE DE TENENCIA



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	CARABINEROS DE CHILE.
Dirección	14 SUB NNO. 1401.
Teléfono	712-571133.

Representante del Organismo	TENENCIA ABATE Juliana.
Correo electrónico	TENENCIA.ABATE@MOLINO.CARABINEROS.CL.

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)		
Dirección	14 SUB NNO. 1401.	
Teléfono	712-571133.	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador	X 2	SI NO
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		




Secretaría Regional Ministerial
Trabajo y Previsión Social
Región del Maule



ORD.: N° 051.-

ANT.: Su Oficio N° 060 de fecha 28-02-2017.-

MAT.: Remite información requerida.-



TALCA,

DE : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - REGION DEL MAULE

A : SRA. SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL
MEDIO AMBIENTE - REGION DEL MAULE

En atención a requerimiento formulado mediante documento señalado en nuestro antecedentes y, junto con saludarle; quien suscribe viene en remitir información de esta Oficina Regional, de acuerdo a formato predeterminado.

Lo anterior, para su conocimiento y fines a que haya lugar.

Saluda atentamente a Usted,



ELIA PIEDRAS GARRIDO
Secretaría Regional Ministerial del
Trabajo y Previsión Social
Región del Maule

EPG/pvc.-
Ord. N° 051

- Sra. Ma. Eliana Vega F. ✓
- Archivo



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social
Dirección	4 oriente 973 - Talca
Teléfono	71 2 229890

Representante del Organismo	Elia Piedras Garrido
Correo electrónico	epiedras@mintrab.gob.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	SEREMI Trabajo y Previsión Social	
Dirección	Calle 4 oriente entre 2 y 3 sur	
Teléfono	71 2 229890	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	SI	NO
Estufa hechiza	NO	-
Salamandra	NO	-
Combustión lenta sin templador	NO	-
Combustión lenta con templador	NO	-
Estufa certificada D.S. 39/2011	SI	SI

Cant.
A

○

gas
aire a cond.

2-3

Archivo



Dirección Regional de Estadísticas
VII Región del Maule
1 Norte N° 988 Talca
Casilla 294 Talca
E-mail: ine.maule@ine.cl
Teléfonos:(71) 2231013 -2238227

ORD : N° 89
ANT. : OF. ORD. N° 060/2017
MAT. : Remito información solicitada.

TALCA, 10 de Marzo de 2017.

DE : RICARDO BAEZA GONZALEZ
DIRECTOR REGIONAL INE - REGION DEL MAULE

A : MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE

Junto con saludar muy cordialmente, por medio de la presente, remito información solicitada, correspondiente a Plan de Descontaminación Atmosférica, la cual indica que en los servicios que corresponden a la Dirección Regional de Ine Maule, según detalle:

- **Dirección Provincial Curicó;** no utilizamos artefactos unitarios a leña, sólo se hace uso de aire acondicionado.
- **Dirección Provincial Linares ;** no utilizamos artefactos unitarios a leña, sólo se hace uso de aire acondicionado.
- **Dirrección Regional del Maule,** no utilizamos artefactos unitarios a leña, sólo se hace uso de aire acondicionado.

Sin otro particular, se despide atentamente



[Handwritten Signature]
RICARDO BAEZA GONZALEZ
DIRECTOR REGIONAL DE ESTADÍSTICAS
REGIÓN DEL MAULE

RBG/apg
DISTRIBUCION :

- La indicada ✓
- Archivo INE Regional



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	Instituto Nacional de Estadísticas
Dirección	A NORTE N° 988 Edificio Doña Cristina
Teléfono	71-2234013

Representante del Organismo	RICARDO BARRERA GONZALEZ Director Regional INE-TAULE
Correo electrónico	INE-TAULE@INE-CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	DIRECCIÓN REGIONAL DEL TAULE	
Dirección	A NORTE N° 988 2º piso Edificio Doña Cristina	
Teléfono	71-2234013	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	—	—
Estufa hechiza	—	—
Salamandra	—	—
Combustión lenta sin templador	—	—
Combustión lenta con templador	—	—
Estufa certificada D.S. 39/2011	—	—

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	DIRECCIÓN PROVINCIAL LINARES	
Dirección	DANIEL RODRIGUEZ # 580 GOBERNACIÓN LINARES	
Teléfono	732-220004	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	—	—
Estufa hechiza	—	—
Salamandra	—	—
Combustión lenta sin templador	—	—
Combustión lenta con templador	—	—
Estufa certificada D.S. 39/2011	—	—

Recinto 3

Ubicación del recinto (3)	Dirección Provincial Curico	
Dirección	PARTEN # 560 Edificios públicos	
Teléfono	752 3275 31	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	—	—
Estufa hechiza	—	—
Salamandra	—	—
Combustión lenta sin templador	—	—
Combustión lenta con templador	—	—
Estufa certificada D.S. 39/2011	—	—

Recinto 4

Ubicación del recinto (4)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 5

Ubicación del recinto (5)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

SENDA

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública



ORD.:

116

ANT.: Oficio Ord. 060 del 28.02.2017.

MAT.: Informa lo que indica

Talca, **06 MAR 2017**

DE **DIRECTORA SENDA REGION DEL MAULE
PATRICIA GAJARDO PINTO**

A **SEREMI DE MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE
MARIA ELENA VEGA FERNÁNDEZ**

Junto con saludarle y en el marco de la Implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA); que está llevando a cabo su servicio, tengo a bien informar a ustedes que nuestra Dirección Regional, no cuenta con artefactos de combustión en leña.-

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,


DIRECCIÓN SENDA Región del Maule

PGP/JFAA/10q
DISTRIBUCIÓN

- La Indicada.
- Archivo SENDA Región del Maule

4 Oriente 1370
Talca, Chile
Tel: 56 71 2234378
senda.gob.cl

Gobierno de Chile

SENDA

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

**Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del
Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Público	Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Región del Maule
Dirección	4 Oriente 2 y 3 Norte N° 1370 Talca
Teléfono	71 -2234378 / 71- 2215356

Representante del Organismo	Patricia Gajardo Pinto
Correo electrónico	pgajardo@senda.gob.cl



SERNATUR
Región del Maule



Ord.Nº: 139
Ant. : Ord.: 139
Mat. : Informa lo siguiente.
Fecha : 02 de Mayo de 2017.

DE : SRA. JOANNA GUTIERREZ AGUILERA
DIRECTORA REGIONAL DE TURISMO(S), REGION DEL MAULE

A : SRA. MARIA ELIANA VEGA
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE.
REGION DEL MAULE.

Junto con saludar, por medio del presente, informo en respuesta a Ordinario N° 139/2017 de fecha 26 de abril de 2017, que las oficinas del Servicio Nacional de Turismo de la Región del Maule, no cuenta con Calefactores a Leña en ninguna de las dependencias de este organismo, (Edificio de Correos de Chile, 1° y 4° piso).

Nombre Servicio Publico	Servicio Nacional de Turismo, Región del Maule
Dirección	1 oriente N° 1150
Teléfono	71-2-233669 ; 71-2-226940
Representante Organismo	Carolina Reyes Bravo (Directora)
Correo Electrónico	creyes@sernatur.cl

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.




JOANNA GUTIERREZ AGUILERA
DIRECTORA REGIONAL DE TURISMO (S)
REGION DEL MAULE

JGA/FVA/fva

DISTRIBUCIÓN:

- La Indicada.
- Adm. Y Finanzas.
- Archivo.

Servicio Nacional de Turismo, Dirección Regional del Maule - Fono/Fax 71-233669/71-226940
Dirección: 1 Oriente N° 1150, 4° Piso, Talca - E-mail: infomaule@sernatur.cl, www.sernatur.cl



OF.ORD.: N° 144/2017

ANT. : OF 139 Medio Ambiente.

MAT. : Plan Descontaminante
Atmosférica 2017.

TALCA, 05 de Mayo de 2017

DE : BEATRIZ VILLENA ROCO
DIRECTORA REGIONAL - SERNAMEG REGION DEL MAULE

A : SRA. MARIA ELENA VEGA FERNANDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE – REGION DEL MAULE
PRESENTE

Junto con saludar muy cordialmente, y en el marco de su OF. ORD. N° 139/2017 me permito informar a usted lo siguiente:

- Que conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Talca y Maule, esta Institución no cuenta con dicha calefacción en cuestión, procediendo a la utilización de estufas a gas de acuerdo a las necesidades del personal con que contamos.

Sin otro particular, se despide atentamente.



[Handwritten signature]
BEATRIZ VILLENA ROCO
DIRECTORA REGIONAL SERNAMEG (TP)
REGIÓN DEL MAULE

BVR/AL/gpl
cc.: - Archivo.



Ord. : 1571

Mat. : Informa lo indicado.

Ant. : OF.ORD. N°60/2017

Talca, 07 MAR 2017

DE : **SERGIO FLORES GUTIERREZ/ ENRIQUE SOTO VALDES**
DIRECTOR REGIONAL
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS VII DIRECCION REGIONAL TALCA.


A : **MARIA ELENA VEGA FERNÁNDEZ**
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE

En atención a lo indicad en Ord. N°60/2017, Informo, que tanto nuestra Dirección Regional Talca, ubicado en calle 1 oriente N°1150, como nuestras unidades, las cuales a continuación detallo; Curicó, Carmen N°560 piso 2. Linares, Independencia Esq. Freire 1° piso s/n. Parral, dieciocho n° 720. Cauquenes, calle Claudina Urrutia 525-C. Constitución, Montt esquina Freire s/n, no utilizan como método de calefacción la combustión de leña.

Lo anterior, se informa con el fin de colaborar en la ejecución del programa de recambio voluntario de artefactos existentes en los organismos públicos

Sin otro particular, le saluda atte,




SERGIO FLORES GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL



DISTRIBUCION:

- Maria Vega Fernández- Seremi del Medio Ambiente- Talca
- Departamento de Administración – SII -Talca.



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Dirección	A ORIENTE N° 1150 PISO 2
Teléfono	091- 2347160

Representante del Organismo	SERGIO FLORES GUTIERREZ
Correo electrónico	SFLORES@SIH-CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		



ORD. : 170
ANT. : SU OF. ORD. 060/2017 DE FECHA
28/02/2017.
MAT. : INFORMACION COLEFACTORES.

TALCA, 06 MAR. 2017

DE : S.R.M. DE AGRICULTURA - REGION DEL MAULE.
A : S.R.M. DEL MEDIO AMBIENTE - REGION DEL MAULE.

Junto con saludar y de acuerdo a su petición en documento indicado en "ANT.", me es grato adjuntar al presente Ficha calefactores a leña en dependencias de los órganos del Estado y edificios municipales.

Además informo a Ud. que esta Secretaría Regional Ministerial usa calefacción limpia (aire acondicionado).

Saluda atentamente a Ud.,


JORGE CESPEDES POZO
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
DE AGRICULTURA REGION DEL MAULE



JCP/GRB/ps.
Incl.: lo indicado.



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	SENERA DE AGRICULTORA
Dirección	3 Norte #980
Teléfono	2236643.

Representante del Organismo	Jorge Cespedes Pozo
Correo electrónico	Jorge.Cespedes@minagri.gob.cl.

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	—	
Dirección	—	
Teléfono	—	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	—
Estufa hechiza	0	—
Salamandra	0	—
Combustión lenta sin templador	0	—
Combustión lenta con templador	0	—
Estufa certificada D.S. 39/2011	0	—

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

CARABINEROS DE CHILE
PREFECTURA TALCA N° 14
4ta. Com. Cancha Rayada (SU)



OBJ. : **PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:** remite antecedentes y solicita lo que indica.

REF.: Oficio N° 6060/2017 de fecha 28.02.2017 de esa Seremi.

NRO. 175

TALCA, 13 de marzo del 2017.-

DE : CUARTA COMISARÍA DE CARABINEROS CANCHA RAYADA S.U.

A : SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REGION DEL MAULE.-

CIUDAD.-

1.- Mediante el presente documento y de acuerdo a los antecedentes señalados en el rubro de la referencia, que inciden en la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule, para el Programa de recambio de artefactos existentes que combustionen a leña, destinados a las dependencias de los Órganos del Estados, para lo cual se adjunta ficha con los datos correspondientes de la "Tenencia de Carabineros Maule" de esta dependencia, quien solicita ser incluida en este programa.

2.- Lo anterior, es cuanto se remite y solicita a esa Seremi, finalidad se pueda tramitar esta petición, si es procedente.

Saluda Atte. A UD.



Mauricio Bascunán Letelier
MAURICIO BASCUNÁN LETELIER
Mayor de Carabineros
COMISARIO

DISTRIBUCION:
1.- La indicada.
2.- Tcia. Maule
2.- Archivo.-

CALEFACTORES A LEÑA EN DEPENDENCIAS DE LOS ORGANOS DEL ESTADO Y EDIFICOS MUNICIPALES:

NOMBRE DEL SERVICIO PUBLICO	TENENCIA DE CARABINEROS MAULE
DIRECCIÓN	BALMACEDA N° 410, MAULE
TELEFONO	71-2571201

REPRESENTANTE DEL ORGANISMO	JORGE VASQUEZ GONZALEZ
CORREO ELECTRONICO	Jorge.vasquezg@carabineros.cl

RECINTO 1

UBICACIÓN RECINTO (1)	TENENCIA MAULE		
DIRECCION	BALMACEDA N° 410, MAULE		
TELEFONO	71-2571201		
TIPO DE CALEFACTOR	CANTIDAD	USO	
CHIMENEA DE HOGAR ABIERTO			
ESTUFA HECHIZA			
SALAMANDRA			
COMBUSTIÓN LENTA SIN TEMPLADOR			
COMBUSTIÓN LENTA CON TEMPLADOR	02	NO	
ESTUFA CERTIFICADA D.S. 39/2011			



ORD .: N° 0229/

ANT .: ➤ Ord. 60 de fecha 28 de
 Febrero de 2017.

MAT .: ➤ Lo que indica.

TALCA , 29 DE MARZO DE 2017

DE .: SR. CHRISTIAN RAMIREZ QUILODRAN
 DIRECTOR MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A .: SRA. MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
 SEREMI DE MEDIOAMBIENTE, REGION DEL MAULE



Mediante el presente y en atención a lo citado en el "ANT" envío a usted la ficha adjunta con datos solicitados.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



CHRISTIAN RAMIREZ QUILODRAN
 DIRECTOR MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO

CRQ/PAA/efm
DISTRIBUCIÓN/

- La indicada
- Archivo Dir. de Medioambiente, Aseo y Ornato



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	MUNICIPALIDAD DE TOLUCA
Dirección	1 NORTE # 797
Teléfono	71/2203600

Representante del Organismo	JUAN CARLOS DIAZ AVENGAÑO
Correo electrónico	ALCALDIA@TOLUCA.EL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	CASINO	
Dirección	5 SUR # 2330, 16 y 17 ORIENTE	
Teléfono	71/2203975	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador	1	✓
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	OPERATIVO	
Dirección	5 SUR # 2330 16 y 17 ORIENTE	
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza	3	✓
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 3


Ubicación del recinto (3)	ARBOLEDO	
Dirección	S SUR # 2330, 16 y 17 ORIENTE	
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza	2	✓
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 4

Ubicación del recinto (4)	INSPECCION	
Dirección	1 ORIENTE S y 6 NORTE # 1617	
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	1	✓
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 5

Ubicación del recinto (5)	POSTA MERCADERES RURAL		SALA DE ESPERA
Dirección	CAMINO A SAN CLEMENTE, SECTOR MERCADERES		
Teléfono	711 2635 847		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador	1	✓	
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39/2011			



OFICIO N° 026

ANT.: Ord. N° 60 de fecha 28.02.2017

MAT.: Respuesta a consulta sobre utilización de artefactos unitarios a leña.

Talca, 07 MAR. 2017

A: SRA. MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE.

DE: SR. CLAUDIO MONTALVA AVENDAÑO
COORDINADOR REGIONAL DEL MAULE
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

A través del presente, me permito informar a Usted que nuestra oficina Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor ubicada en la comuna de Talca, no utiliza artefactos unitarios a leña.

Lo anterior, en respuesta a su Ord. Señalado en el Ant.

Saluda atentamente a Usted,



Claudio Montalva Avendaño
Coordinador Regional Maule
Servicio Nacional del Adulto Mayor – SENAMA

JAB/CSE/jab

Distribución:

- Sra. Seremi del Medio Ambiente, Región del Maule
- Sr. José Arancibia Berrios, Unidad Control y Gestión SENAMA Maule
- Sr. Carlos Seguel Fernandez, Encargado de Programas SENAMA Maule.
- Correlativo Senama Maule



K:

ORD.: N° 325

ANT.: 060/2017 DE SEREMI DEL
MEDIO AMBIENTE.-

MAT.: Informa lo que indica.-

TALCA, 14 MAR. 2017

DE : DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO
REGIÓN DEL MAULE

A : SEÑORA.
MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE.-

De conformidad a su solicitud de informar con respecto a los calefactores con que cuentan las oficinas dependientes de esta Dirección Regional del Trabajo del Maule, debemos informar a Ud, que en ninguna de nuestras dependencias de la Región existen calefactores a leña.



Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

DARKO TAPIA ALVAREZ
DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO
REGIÓN DEL MAULE

DTA/JFM/L/jml
Distribución

- La Indicada
- Administración
- Of. Gestión Documental.



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO
Dirección	107E 1547 TALCA
Teléfono	71-2227100

Representante del Organismo	DARCO VAIVU TAPIA ALVARO E
Correo electrónico	dt.opia@dt.gob.pe

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	107E 1547 - TALCA
Dirección	107E 475 NORTE
Teléfono	71-2227000

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	—	
Estufa hechiza	—	
Salamandra	—	
Combustión lenta sin templador	—	
Combustión lenta con templador	—	
Estufa certificada D.S. 39/2011	—	

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	607E 1318 - TALCA
Dirección	607E NORTE 2 NORTE
Teléfono	71-2231428

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	—	
Estufa hechiza	—	
Salamandra	—	
Combustión lenta sin templador	—	
Combustión lenta con templador	—	
Estufa certificada D.S. 39/2011	—	



ORD.: N°339.-

ANT.: Su Ordinario N° 060/2017
de fecha 28-02-2017.

MAT.: Da respuesta a lo solicitado./

TALCA, 07 DE MARZO DE 2017

DE : DIRECTOR REGIONAL
SERNAC REGIÓN DEL MAULE.

A : MARIA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE.

Junto con saludar cordialmente, mediante el presente damos respuesta a la implementación del Plan Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Talca y Maule.


Que en su Artículo 23 señala "...recambio voluntario de artefactos existentes de combustión a leña..." para estos efectos nuestra infraestructura en que funciona esta Dirección Regional, no cuenta con Calefactores a leña.

Para conocimiento y fines pertinentes, cordialmente


ESTEBAN PEREZ BURGOS
DIRECTOR Director Regional
REGIÓN MAULE Servicio Nacional del Consumidor
Región Del Maule

EPB/EPm.
Distribución:

- Sra. SEREMI del Medio Ambiente.
- Archivo Oficina de Partes. ✓



ORD N°. _____ N° **539**

ANT. Su oficio (o) N°139 /2017
Fecha 26.04.2017

MAT. Remite reporte de calefactores a leña.

Maule, **02 JUN 2017**

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE MAULE

A: SRA .MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE, REGIÓN DEL MAULE

Con relación a su documento indicando un "ANT" el que dice relación con información de reporte de los calefactores a leña destinado a dependencias municipales y órganos del estado, por lo que tengo a bien remitir a usted debidamente llenada ficha requerida.

Saluda atentamente a usted.

POR ORDEN DEL ALCALDE*



JUAN HERRERA FUENTES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- Seremi de Medio Ambiente.
- 2.- Archivo Of. Partes (2)
- 3.- Dirección de Obras Municipales (2)
- 4.- Depto. de Aseo, Ornato y Medio Ambiente

LVG/MA/ALT/JCO/dmg Archivo Oficio2017 (6- 2.1) 18.05.2017 R: 578



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	Municipalidad de Maule
Dirección	Avenida Balmaceda N°50
Teléfono	071-532521

Representante del Organismo	Luis Vasquez Galvez
Correo electrónico	Lvasquez@comunademaule.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	Municipalidad de Maule
Dirección	Hall atención de Público
Teléfono	071-532521

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador	1	Invierno
Estufa certificada D.S. 39/201 1		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	Juzgado de Policía Local
Dirección	Calle Freire s/n
Teléfono	071-532561 ó 071-532491

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011	1	Invierno

LVG/MLT/JCO/AV



[Handwritten Signature]
JEAMMY CABEZA ORTEGA
Enc. Dep. Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Municipalidad de Maule



ORD. N° 1675

ANT: ORD 60 DE 28/02/17

MAT: RESPONDE SOLICITUD

TALCA, 06-03-2017

De: JUAN C. GONZÁLEZ A.

A: MARÍA E. VEGA F.
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

En respuesta a requerimiento del antecedente cúmpleme informar lo siguiente:

- Superintendencia de Servicios Sanitarios Región del Maule
- 2 norte 1103 - Talca
- 71-2220447
- Juan Carlos González Acevedo
- jgonzalez@siss.cl

Se cuenta con 2 calefactores de combustión lenta sin templador (primer y 2° piso) y se usa para calefacción


POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE

Saluda atentamente a usted,

JUAN C. GONZÁLEZ A.
Jefe Oficina Regional del Maule
Superintendencia de Servicios Sanitarios

LCO
DISTRIBUCION:
DESTINATARIA
ARCHIVO

Dirección: 2 Norte N° 1103 - Talca, Fono: 71-2220447



OFICIO: 0 1 5 6 1 2

MAT.:

TALCA, 05 MAY 2017

**DE: ANDRÉS EMILIO ESQUIVEL PEÑA
DIRECTOR REGIONAL JUNJI MAULE**

**A: RODRIGO FICA MONROY
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE (S)**

Junto saludar cordialmente, en respuesta al Oficio Ordinario N° 139 del 26 de abril de 2017, en el marco de la Implementación del Plan de Contaminación Atmosférica de las comunas Talca y Maule.

Informamos a través de este Oficio, que en este Servicio Público no contamos con ese tipo de calefacción en ninguna dependencia o Jardín Infantil de la Región, por tanto no aplica completar la ficha adjunta.

Sin otro particular, se despide atentamente.



**ANDRÉS EMILIO ESQUIVEL PEÑA
DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

AEEP/ AMIS/eom

Distribución:

- La Indicada
- Archivo





CORFO

AGT/eoh
N° 126/2016

DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE



**REF.: REMITE INFORMACION SOLICITADA
A TRAVÉS DE ORD. 471 PLAN
DESCONTAMINACION ATMOSFÉRICA.**

Señora
María Eliana Vega Fernández
SEREMI de Medio Ambiente
Presente



De mi consideración:

A través de la presente, informo a usted que en relación a su ORD. 471 de fecha 22.09.2016, referido a programa de recambio voluntario de artefactos existentes de combustión a leña, que tanto la dependencia de la Dirección Regional, como los inmuebles de propiedad de Corfo no cuentan con sistema de calefacción a leña.

Saluda atentamente a Ud.,


Juan Luis Arevalo Medel
Director Regional (S)
CORFO MAULE



c.c.: Oficina de Partes



ORD. : DOH VII R. N° **1022**
ANT. : Oficio N°139/2017 de fecha 26.04.2017 de la Secretaria Ministerial Regional del Medio Ambiente, Región del Maule.
MAT. : Reitera solicitud de información, Plan de Descontaminación Atmosférica.
INCL. : Ficha Calefactores a leña en Dependencias de los Órganos del Estado.
TALCA, 22 MAYO 2017

A : SR. RODRIGO FICA MONROY
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE (S)
REGION DEL MAULE

DE : DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGION DEL MAULE

En cumplimiento a su solicitud contenida en oficio del ANT., envió a Ud., información relativa al número de calefactores a leña que cuenta la Dirección de Obras Hidráulicas, Región del Maule.

Saluda atentamente a Ud.,

ROBERTO SALAZAR BARJA
Ingeniero Constructor
Director de Obras Hidráulicas
Región del Maule

RSB/CVJ/cvj

Distribución:

- Destinatario
- Unidad Administrativa
- Oficina de Partes

PROCESO: 10888795



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	Dirección de obras Hidráulicas
Dirección	Camino a Puertos Negros SUTRA-1514
Teléfono	71.2612021
Representante del Organismo	Roberto Salazar Barja.
Correo electrónico	Roberto.Salazar@trmp.gob.cl.

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	Camino a Puertos Negros San Pedro de Atacama	
Dirección	Cas. 100 - D.O.H.	
Teléfono	71.2612021	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador	1	Si
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	Camino a Puertos Negros SUTRA-1514	
Dirección	Casa de Alcega - D.O.H.	
Teléfono	71.2612021	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador	1	Si
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 3

Ubicación del recinto (3)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 4



Dirección Regional del Maule
Unidad Sucursal Talca

ORD. : DR-VII 1035 / 2016

ANT : ORD. 471/2016

MAT : Informa Sobre Calefactores a Leña
En nuestras Sucursales.

Talca, Septiembre 26 de 2016

DE : DIRECTORA REGIONAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

A : SEÑORA
MARÍA ELENA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE.

Junto con saludar, remito Formulario que dice relación con Calefactores a leña en dependencias de los Organismos del Estado y Edificios Municipales, referente al Instituto de Seguridad Laboral Región del Maule.

Saluda atentamente a usted,



GLADYS ROCO OPAZO
DIRECTORA REGIONAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
REGIÓN DEL MAULE

GRO/mmc

DISTRIBUCIÓN

- SEREMI del Medio Ambiente ✓

C.C.:

- Archivo ISL Talca.

INCL.:

Formulario Calefactores a leña en dependencias de Órganos del Estado y Edificios Municipales.



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	Instituto de Seguridad Laboral
Dirección	7 Oriente 1295
Teléfono	71-2341010

Representante del Organismo	Gladys Roso Pizar
Correo electrónico	grocco@isl.gob.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	7 ORIENTE N° 1295 (TALCA)
Dirección	7 ORIENTE N° 1295 TALCA
Teléfono	71-2-341010

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	—
Estufa hechiza	0	—
Salamandra	0	—
Combustión lenta sin templador	0	—
Combustión lenta con templador	0	—
Estufa certificada D.S. 39	0	—

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	MEMBRILLAR S/N, ESQUINA VILUOTA (CURICÓ)
Dirección	"
Teléfono	71-2-341010

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	—
Estufa hechiza	0	—
Salamandra	0	—
Combustión lenta sin templador	0	—
Combustión lenta con templador	0	—
Estufa certificada D.S. 39	0	—



ORD. : Nº 01169 /

ANT. : Ord.: N° 471/2016
MAT. : Envía información solicitada



TALCA,

26 SEP 2016


DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL – REGIÓN DEL MAULE

A : SEREMI DE MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE

Junto con saludar cordialmente, a través del presente paso a informar a Ud. Que en esta Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, Región del Maule, no se dispone de calefacción con artefactos unitarios a leña, por lo que consultado con el Sr Fica de vuestra Seremía, indica que igual remitamos la ficha que se solicitaba llenar, dando cuenta de la inexistencia de dichos artefactos.

Saluda atentamente a Ud.,




JOSÉ RAMÓN LETELIER OLAVE
Secretario Regional Ministerial
de Desarrollo Social
Región del Maule

JVF/MMS/
DISTRIBUCION:

- La indicada
- Seremi – Dpto. Administrativo
- Archivo



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	SEREMI DESARROLLO SOCIAL
Dirección	MOTE N° 1254
Teléfono	71-2415441

Representante del Organismo	JOSE RAMON LETELIER OLAVE
Correo electrónico	JLETELIER@DESARROLLO SOCIAL-CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Observación: Este recinto no cuenta con calefactores a leña.



Recinto 3

Ubicación del recinto (3)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

Recinto 4

Ubicación del recinto (4)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

Recinto 5

Ubicación del recinto (5)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	SEREMI DESARROLLO SOCIAL
Dirección	MOTE N° 1254
Teléfono	71-2415441

Representante del Organismo	JOSE RAMON LETELIER OLAVE
Correo electrónico	JLETELIER@DESARROLLO SOCIAL-CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto		/	
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto		/	
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

Observación: Este recinto no cuenta con calefactores a leña.



Recinto 3

Ubicación del recinto (3)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 4

Ubicación del recinto (4)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 5

Ubicación del recinto (5)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		



ORD.N° : 1272/2016
ANT. : ORD 471/2016
MAT. : REMITE RESPUESTA QUE INDICA
TALCA, 19/10/2016

DE : DIRECTOR REGIONAL TYP REGIÓN DEL MAULE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO OR.VII

A : SEÑORA MARIA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ SEREMI MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DEL MAULE

Junto con saludarla y en atención a su requerimiento de información, señalo a Ud., que el Servicio Agrícola y Ganadero en la Región del Maule no tiene artefactos que combustionen leña, solamente tenemos chimeneas adosadas a la pared que no se ocupan por no tener recursos asociados para la compra de leña. (Oficina SAG Parral e inmueble arrendado programa Lobesia Urbano).

Atentamente,

**CRISTIAN RICARDO LARA GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL TYP
REGIÓN DEL MAULE SERVICIO AGRÍCOLA Y
GANADERO**

c.c.: Carolina del Carmen González López Secretaria Región del Maule Servicio Agrícola y Ganadero Or.VII

Región del Maule Servicio Agrícola y Ganadero - Edificio Cervantes, 1 Oriente N° 1120, 4° Piso - Teléfono: (71) 2226053



El presente documento ha sido suscrito por medio de firma electrónica avanzada en los términos de la Ley 19.799 (Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma), siendo válido de la misma manera y produciendo los mismos efectos que los expedidos por escrito y en soporte de papel, con firma convencional.

El documento original está disponible en la siguiente dirección url:<http://firmaelectronica.sag.gob.cl/SignServerEsign/visualizadorXML/E0AD358FE4717C0679B8CAA0CCB2587607CB8DD6>

TALCA - 28/09/2016



Secretaría Ministerial de Educación
Región del Maule



FECHA Y SOLICITUD: N° 3007/27.09.2016

ANT.: Ordinario N°471/2016 de 22/09/2016

MAT: Plan de descontaminación Atmosférica (PDA)

TALCA,

DE: RIGOBERTO ESPINOZA GUTIÉRREZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION

A : MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

Junto con saludarle, y en respuesta al oficio recibido por esta Secretaría Ministerial de Educación, informamos a usted que en el marco del plan de descontaminación atmosférica (PDA), no utilizamos artefactos a leña en las comunas de Talca y Maule.

Sin otro particular, se despide Atte.,



RIGOBERTO ESPINOZA GUTIERREZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION
SECRETEDUC REGIÓN DEL MAULE

REG/DG/JDG/JCCO
DISTRIBUCION

- Indicada
- Administración. Servicios Generales.

D.R. de ORD. N° 3880

ANT.: Ord. N°471 DEL 22-09-2016

MAT.: Responde lo solicitado



Talca, 05 de Octubre de 2016

Señora
MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE
PRESENTE

Junto con saludar, y en relación a su Oficio señalado en el Antecedente, cumplo con informar que ninguna de Oficinas de las comunas de Maule y Talca y ninguna oficina de la región, poseen calefactores a leña.

Sin otro particular, se despide atte.,



PAULA TRONCOSO VERGARA
Directora Regional (TP) del Maule
www.registrocivil.gob.cl
Servicio de Registro Civil e Identificación

Distribución
- Destinatario
- Archivo secretaría

D.R. de ORD. N° 3880

ANT.: Ord. N°471 DEL 22-09-2016

MAT.: Responde lo solicitado



Talca, 05 de Octubre de 2016

Señora
MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE
PRESENTE

Junto con saludar, y en relación a su Oficio señalado en el Antecedente, cumplo con informar que ninguna de Oficinas de las comunas de Maule y Talca y ninguna oficina de la región, poseen calefactores a leña.

Sin otro particular, se despide atte.,



PAULA TRONCOSO VERGARA
Directora Regional (TP) del Maule
www.registrocivil.gob.cl
Servicio de Registro Civil e Identificación

Distribución

- Destinatario
- Archivo secretaria

PUBLICO

EJÉRCITO DE CHILE
BRIGADA MAULE
Regimiento N°16 "Talca"



EJEMPLAR N° 1/2 / HOJA N° 1/1 /

REGTO. N° 16 S-4 SPI (P) N° 6800/ 6311 /
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE.

OBJ.: Remite información sobre equipos de combustión existentes en esta UR.

REF.: OF. ORD. N° 471/2016 de 22.SEP.2016.

TALCA, 29 SET. 2016


DEL COMANDANTE DEL REGIMIENTO N° 16 "TALCA"

AL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE

En conformidad a lo solicitado en documento de "Referencia", se adjunta y remite a UD, ficha con los antecedentes requeridos a esta UR.

Saluda a UD.,




CLAUDIO MUNOZ MAFFEY
Teniente Coronel
Comandante del Regimiento

DISTRIBUCIÓN:

1. SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE. ✓
2. R. N° 16 S-4 SPI (Archivo).
2 Ejs. 1 Hja.



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	ESÉRCITO DE CHILE
Dirección	3 ORIENTE 2197
Teléfono	22693706

Representante del Organismo	TCL. CLAUDIO MUÑOZ MAFFEY
Correo electrónico	CMUNOZMAFFEY@GMAIL.COM


Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	REGIMIENTO Nº 16 "TALCA"	
Dirección	3 ORIENTE 2197	
Teléfono	22693706	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	05	SI
Estufa hechiza	02	SI
Salamandra	01	SI
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador	05	SI
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		



N° Int. T53050

00702017

ORD. : N° 025756 /

ANT. : Oficio Ordinario N° 139/2017 de fecha 26.04.2017, de la SEREMI Medio Ambiente, Región del Maule.

MAT.: Informa dependencias de INDAP que cuentan con calefactores a leñas.

TALCA, 16 MAY 2017

A : RODRIGO FICA MONROY
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE (S)
REGIONAL DEL MAULE

DE : JAIRO IBARRA GONZALEZ
DIRECTOR REGIONAL
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAULE

Mediante el presente documento, y en respuesta a su oficio N° 139/2017 de fecha 26.04.2017, informo a usted., que este servicio, tanto en la comuna de Talca como en Maule, no cuenta con dependencia alguna que sea calefaccionada con artefactos de combustión a leña.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a usted.,



JAIRO IBARRA GONZALEZ
DIRECTOR REGIONAL INDAP
REGION DEL MAULE

DIRECCION REGIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JIG/JMVV/CGG





ORD. N° 68

ANT.: No Hay

MAT.: Lo que indica

TALCA, Septiembre 26 de 2016

**DE: DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA**

**A : SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGION DEL MAULE
SEÑORA MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ**

De acuerdo a información solicitada en oficio 471 del 22 de septiembre, informo a usted que nuestro Servicio no cuenta con artefactos unitarios a leña en ninguna de las oficinas regional ni provinciales existentes en la Región del Maule.


Cabe señalar que la casa donde funciona la Dirección Regional cuenta con una chimenea de hogar abierto, pero no se utiliza.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.




**SAMUEL CHAMBE TOLEDO
DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE
SERCOTEC**

SCHT/mej.



Fonasa

2787

ORD.: 7A.8/Nº

ANT.: OF. ORD. Nº 471/2016

MAT.: RESPONDE REQUERIMIENTO DE INFORMACION.

CONCEPCIÓN,

27 SET. 2016

DE: DRA. MARTA WERNER CANALES
DIRECTORA ZONAL CENTRO SUR
FONASA

A: SRA. MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

Junto con saludarle cordialmente y, en atención a solicitud de información requerida mediante nota del Antecedente, donde solicita información respecto a existencia de artefactos que combustionen a leña para las ciudades de Talca y Maule, informo que:

En nuestras dependencias ubicadas en la ciudad de Talca, no existe ningún tipo de artefacto que combustione a leña y, en la comuna de Maule no tenemos presencia institucional.

Se adjunta ficha requerida.

Sin otro particular, le saluda atte.,



DRA. MARTA WERNER CANALES
DIRECTORA ZONAL CENTRO SUR
FONASA

MWC/MMM/mmm


Distribución

- La indicada

- 7A 1/ 7A/ 7A 8@/



OF. ORD. N° : 471 / 2016
ANT. : D. S. N° 49 del 28 de octubre de 2015.
MAT. : Solicita remitir información.



Talca, 22 SEP 2016

DE: **MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ**
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

A: **SEGÚN DISTRIBUCIÓN**

Junto con saludar cordialmente, y en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Talca y Maule, que en su Artículo 23 señala que: "La SEREMI del Mediente, en conjunto con los organismos competentes, ejecutará un programa de recambio voluntario de artefactos existentes que combustionen leña en las comunas de Talca y Maule, destinado a las dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales. Dicho programa tendrá por objetivo apoyar a las Instituciones en el cumplimiento de las regulaciones sobre la utilización de artefactos unitarios a leña, reemplazándolos por sistemas de calefacción más eficientes y de menores partículas", se le solicita completar la ficha que se adjunta con los datos correspondientes tanto de las principales oficinas, así como aquellas que dependan de su Servicio, y remitirla a la siguiente dirección 1 Oriente N°1590, o al mail rfica@mma.gob.cl.

Para consultas favor contactar al Sr. Rodrigo Fica al fono: 71-2341308 o al correo electrónico: rfica@mma.gob.cl o a la Srta. Carolina Vega al fono: 71-2341312 o al correo electrónico: cvega@mma.gob.cl.

Sin otro particular, se despide atentamente.

MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

MEVF/FSV/fsv



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	Fondo Nacional de Salud
Dirección	Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, 4° Piso, Edificio Ramos Mejías, Concepción.
Teléfono	41-2723681

Representante del Organismo	Dra. Marta Werner Canales
Correo electrónico	mwerner@fonasa.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	Talca	
Dirección	6 Oriente N° 128, Talca	
Teléfono	71-2411600	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	No aplica
Estufa hechiza	0	No aplica
Salamandra	0	No aplica
Combustión lenta sin templador	0	No aplica
Combustión lenta con templador	0	No aplica
Estufa certificada D.S. 39	0	No aplica

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 3

Ubicación del recinto (3)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

Recinto 4

Ubicación del recinto (4)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

Recinto 5

Ubicación del recinto (5)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			



OF. ORD. N° : 471 / 2016
ANT. : D. S. N° 49 del 28 de octubre
de 2015.
MAT. : Solicita remitir información.

Talca, 22 SEP 2016

**DE: MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE**

A: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Junto con saludar cordialmente, y en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Talca y Maule, que en su Artículo 23 señala que: "La SEREMI del Mediente, en conjunto con los organismos competentes, ejecutará un programa de recambio voluntario de artefactos existentes que combustione leña en las comunas de Talca y Maule, destinado a las dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales. Dicho programa tendrá por objetivo apoyar a las Instituciones en el cumplimiento de las regulaciones sobre la utilización de artefactos unitarios a leña, reemplazándolos por sistemas de calefacción más eficientes y de menores partículas", se le solicita completar la ficha que se adjunta con los datos correspondientes tanto de las principales oficinas, así como aquellas que dependan de su Servicio, y remitirla a la siguiente dirección 1 Oriente N°1590, o al mail rfica@mma.gob.cl.

Para consultas favor contactar al Sr. Rodrigo Fica al fono: 71-2341308 o al correo electrónico: rfica@mma.gob.cl o a la Srta. Carolina Vega al fono: 71-2341312 o al correo electrónico: cvega@mma.gob.cl.

Sin otro particular, se despide atentamente.



MEVF/FSV/fsv

DISTRIBUCIÓN:

- **Sr. Patricio Dominguez, Gobierno Regional**, 1 Oriente N° 1350, 2 y 3 Norte, Talca.
- **Sr. Vicente Marinkovic, SEREMI de Energía**, 1 Norte N° 801 esquina 1 Oriente; oficina 408, Edificio Plaza Centro, Talca.
- **Sr. Jorge Céspedes, SEREMI de Agricultura**, 3 Norte N° 980, 2 y 3 Oriente, Talca.
- **Sra. Carolina Reyes, SEREMI de Economía**, 3 Poniente N° 1290, Talca.
- **Sra. Valeria Ortiz, SEREMI de Salud**, 2 Oriente N° 1260, Talca.
- **Sr. Rodrigo Sepúlveda, SEREMI de Vivienda y Urbanismo**, 1 Oriente N° 1150 Edif. Correos 3er. Piso, Talca.
- **Sr. Rigoberto Espinoza, SEREMI de Educación**, Avda. I. Carrera Pinto N° 130, Talca.
- **Sra. Patricia Miranda, SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones**, 1 Oriente N° 1570, 4 y 5 Norte, Talca.
- **Sr. Cristian Lara, Servicio Agrícola y Ganadero**, 1 Oriente N° 1120 Edif. Cervantes 4to piso, Talca.
- **Sra. Andrea Soto, CONAF**, 4 Norte N° 1673, 9 y 10 Oriente, Talca.
- **Sr. Carlos Leppe, CORFO**, 1 Norte N° 739 (1 Oriente y 1 Poniente), Talca.
- **Sr. Samuel Chambe, SERCOTEC**, 2 Oriente N° 1692 (6 Norte), Talca.
- **Sr. Omar Gutierrez, SERVIU**, 4 Norte N° 1154, entre 4 y 5 Oriente, Talca.
- **Sr. Osvaldo Alcázar, Consejo de Producción Limpia**, 4 Sur N° 729, Talca.
- **Sr. Juan Castro, I. Municipalidad de Talca**, 1 Norte N° 797, Talca.
- **Sr. Luis Vásquez, I. Municipalidad de Maule**, Balmaceda N° 350, Maule.
- **Sr. Ramón Letelier, SEREMI Desarrollo Social**, 2 Oriente N° 1254, Talca.
- **Sra. María Luisa Vallejos, SEREMI de Justicia**, 1 Poniente N° 1320, Talca.
- **Sr. Marcelo Conde, SEREMI del Trabajo y Previsión Social**, 4 Oriente N° 973, Talca.
- **Sr. Enrique Jiménez, SEREMI de Obras Públicas**, 1 Oriente N°1253 Piso 3, Talca.
- **Sr. Carlos Soto, SEREMI de Bienes Nacionales**, 1 Oriente N° 1150, 3er Piso, Talca.
- **Sra. María Francisca Bascuñan, SEREMI de Deporte**, 4 Norte N° 1070, Talca.
- **Sra. Beatriz Villena Roco, SERNAM**, 1 Sur N° 515, entre 2 y 3 Poniente, Talca.
- **Sra. Mariana Deisler, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes**, Calle 3 Oriente N° 1072, Talca.
- **Sra. Alejandra Suazo, IND**, 4 Norte N° 1070 entre 3 y 4 Oriente, Talca.
- **Sra. Maria Moyano, FONASA**, 6 Oriente N° 1218, Talca.
- **Sr. Gonzalo Uribe, FOSIS**, 5 Norte N° 1107, esquina 4 oriente, Talca.
- **Sr. Coronel Jorge Reyes, Gendarmería**, 2 Oriente N° 1240 entre 1 y 2 Norte, Talca.
- **Sr. Enrique Ugarte, DGA**, 6 oriente N° 1220- 1 1/2 norte, Talca.
- **Sr. Waldo Quevedo, IPS**, 2 Sur N° 1196, Talca.
- **Sr. Jairo Ibarra, INDAP**, Calle San Pablo N° 785, Talca.
- **Sr. Ricardo Baeza, INE**, 1 Norte N° 988, Segundo Piso Edificio Doña Cristina, Talca.
- **Sra. Irene Muños, INJUV**, 3 norte 3 oriente N°1410, Talca.
- **Sra. Claudia Cucurella, INTEGRA**, 5 Oriente Esquina 1 Sur N° 1201, Edificio Zaror, Talca.
- **Sr. Alex Soto, JUNAEB**, 1 Oriente N°1682, Talca.
- **Sr. Andres Esquivel, JUNJI**, 1 Norte N° 963, piso 3, oficina 301, Talca.
- **Sr. Roberto Salazar, Dirección de Obras Hidráulicas**, Camino Puertas Negras s/n, Campamento San Miguel, Talca.
- **Sr. Eduardo Gutierrez, Dirección de Planeamiento**, 1 Oriente N° 1253, Piso 2, Talca.
- **Sr. César Williams, PROCHILE**, 3 Norte N°1272 entre 5 y 6 Oriente, Talca.
- **Sra. Rosa Fuenzalida, PRODEMU**, 2 norte N° 858, entre 1 y 2 oriente, Talca.
- **Sra. Cristina Bravo, Servicio de Registro Civil e Identificación**, 1 Oriente N° 835 entre 3 y 4 Sur, Talca
- **Sr. Rene Christen, SEA**, 2 Oriente N° 946, Talca.
- **Sr. Patricio Bustos, SMA**, 2 Oriente N° 946, Talca.
- **Sra. Maria Inés Parra, SERVEL**, 1 Norte N° 954, Talca.
- **Sr. Francisco Valdebenito, SEC**, 1 Norte N° 801 piso 6 Edificio Plaza Centro, Talca.
- **Sra. Carla Matteo, SENADIS**, 1 Sur N°1417, piso 3, oficina 38, Galería Atala, Talca.
- **Sra. Ana Retamal, SENAME**, 4 Norte N° 1420 Esquina 7 Oriente, Talca.
- **Sr. Waldo Alfaro, SENCE**, 3 Oriente N° 1298, Talca.
- **Sra. Patricia Gajardo, SENDA**, 4 Oriente N° 1370, Talca.
- **Sr. Esteban Pérez, SERNAC**, 4 Oriente N° 1360, entre 2 y 3 Norte, Talca.
- **Sra. Carolina Reyes, SERNATUR**, 1 Oriente N° 1150, Edificio de Correos, 4 piso, Talca.
- **Sr. Rodrigo Alarcón, Servicio de Salud**, 1 Norte N° 96,3 4º piso, Oficina 401, Edificio Centro 2000, Talca.
- **Sr. Roberto Cares, Servicio Médico Legal**, 13 Oriente 1 sur 1 norte N°1147, Talca.
- **Sr. Sergio Flores, SII**, 1 Oriente N°1150, Talca.
- **Sr. Luis Salinas, Tesorería General de la República**, 1 Oriente N°1150, Talca.
- **Sr. Darko Tapia, Dirección del Trabajo**, 1 Oriente N° 1547, Talca.

- **Sra. Victoria Fernandez, Dirección de Vialidad**, 1 Sur N° 945 entre 2 y 3 oriente, Talca.
- **Sr. Marcelo Torres, Superintendencia de Educación**, 6 Oriente N° 960, Edificio Manuel Solar, Talca.
- **Sr. Oscar Vega, Gobernación de Talca**, 1 Poniente N° 865, entre 3 y 4 Sur, Talca.
- **Sr. Marco Villagra, SEREMI de Gobierno**, 3 Sur N°740, entre 1 Oriente y 1 Poniente, Talca.
- **Sr. José Guajardo, Consejo de Monumentos Nacionales**, 6 norte N° 872, Talca.
- **Sra. Silvia Donaire, DIBAM**, 1 Oriente N°1590, entre 4 y 5 Norte, Talca.
- **Sr. Claudio Montalva, SENAMA**, 1 Sur N° 1201 Oficina 104, Edificio Zaror, Talca.
- **Sr. Luis Moyano, Seguridad Pública**, 3 Sur N° 777, Talca.
- **Sr. Juan Carlos González, SISS**, 2 Norte N°1103, Talca.
- **Sr. José Burgos, DICREP**, 2 Sur N° 1196, Talca.
- **Sra. Gladys Roco, ISL**, 7 Oriente N° 1295, Talca.
- **Sr. Juan Espinoza, Dirección de Arquitectura**, 1 Oriente N° 1253, 3er Piso, Talca.
- **Sr. Leonardo Cisternas, Obras Portuarias**, 1 Sur N° 945, Talca.
- **Sr. Álvaro Amigo, SERNAGEOMIN**, 4 Oriente N° 1421, Talca.
- **Sr. General Félix Flores, Carabineros de Chile**, Av. Bernardo Ohiggins N°687, Talca.
- **Sr. Teniente Coronel Claudio Muñoz, Ejército de Chile**, 11 Oriente, 3 Norte N°2197, Talca.
- Archivo Calidad del Aire, Seremi del Medio Ambiente – Región del Maule.
- Archivo Seremi del Medio Ambiente – Región del Maule.



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	INSTITUTO Nacional de Deportes
Dirección	4 Norte 1060 y 1070 Talca
Teléfono	71-2226700

Representante del Organismo	Alexandra Suarez Duran
Correo electrónico	Alexandra.Suarez@ind.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	Talca	
Dirección	4 Norte 1060	
Teléfono	71-2226700	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	-
Estufa hechiza	0	-
Salamandra	0	-
Combustión lenta sin templador	0	-
Combustión lenta con templador	0	-
Estufa certificada D.S. 39	0	-

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	Talca	
Dirección	4 Norte 1070	
Teléfono	71-2226700	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	-
Estufa hechiza	0	-
Salamandra	0	-
Combustión lenta sin templador	0	-
Combustión lenta con templador	0	-
Estufa certificada D.S. 39	0	-

Recinto 3

Ubicación del recinto (3)	Escuela Fundamental Talca	
Dirección	41 Norte 251 Talca	
Teléfono	71 2232165	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	-
Estufa hechiza	0	-
Salamandra	0	-
Combustión lenta sin templador	0	-
Combustión lenta con templador	0	-
Estufa certificada D.S. 39	0	-

Recinto 4

Ubicación del recinto (4)	Escuela Municipal Aconcagua	
Dirección	En calle Aconcagua s/n Cidreiros	
Teléfono	73 19793	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	01	si
Estufa hechiza	0	-
Salamandra	0	-
Combustión lenta sin templador	0	-
Combustión lenta con templador	0	-
Estufa certificada D.S. 39	0	-

Recinto 5

Ubicación del recinto (5)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	SERNA GEOMIN
Dirección	4 Oriente N° 1421, TALCA
Teléfono	24966350

Representante del Organismo	CLAUDIO VERGARA
Correo electrónico	CLAUD.O.VERGARA@SERNA GEOMIN.CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	TALCA	
Dirección	4 ote. 1421	
Teléfono	24966350	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	1	NO
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		



Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático	4 Sur N° 729	2234714	Oswaldo Alcazar Espinoza	osvaldo.alcazar@ascc.cl	4 Sur N° 729	Talca	2234714	No	0	N/A
Carabineros de Chile - Tenencia Maule	Balmaceda N° 410	2571201	Jorge Vasquez Gonzalez	jorge.vasquez@carabineros.cl	Balmaceda N° 410	Maule	2571201	Combustión Lenta con Templador	2	No
Carabineros de Chile - Tenencia Abate Molina	14 Sur N° 1401	2571133		tenencia.abatemolina@carabineros.cl	14 Sur N° 1401	Talca	2571133	Combustión lenta sin templador	2	No
Carabineros de Chile - Tenencia Talca Oriente	2 Sur N° 2149	2571139	Tte. Sr. Hector Morales Caceres	hector.morales@carabineros.cl	2 Sur N° 2149	Talca	2571139	Combustión Lenta con Templador	1	Si
CONAF - Centro de reuniones	4 Norte N° 1673	2209520	Andrea Soto V.	andrea.soto@conaf.cl	Cerro La Virgen	Talca	2209520	Combustión Lenta sin Templador	1	Si
CONAF - Recinto Municipal	4 Norte N° 1673	2226800	Andrea Soto V.	andrea.soto@conaf.cl	Cerro La Virgen	Talca	2209520	Combustión Lenta con Templador	2	Si
CONAF - Central de operaciones	4 Norte N° 1673	2209520	Andrea Soto V.	andrea.soto@conaf.cl	Av. Circunvalación Rio Claro	Talca	2209520	Combustión Lenta con Templador	3	Si
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	3 Oriente N° 1072	2216433	Mariana Deisler	mariana.deisler@cultura.gob.cl	3 Oriente N° 1072	Talca	2216433	No	0	N/A
Consejo de Monumentos Nacionales	6 Norte N° 872	2214274	Jose Guajardo	jguajardo@monumentos.cl	6 Norte N° 872	Talca	2214274	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
Consejo de Monumentos Nacionales	6 Norte N° 872	2214274	Jose Guajardo	jguajardo@monumentos.cl	6 Norte N° 872	Talca	2214274	Combustión lenta sin templador	1	Si
CORFO	1 Norte N° 739	2341160	Juan Luis Arevalo Medel		1 Norte N°739	Talca	2341160	No	0	N/A
DIBAM - 1er piso Biblioteca Regional	2 Oriente N° 1031	2237709	Sylvia Donaire Guillen	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl	2 Oriente N° 1031	Talca	2237709	No	0	N/A
DIBAM - 2do piso Coord. de bibliotecas	2 Oriente N° 1031	2228502	Sylvia Donaire Guillen	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl	2 Oriente N° 1031	Talca	2237709	No	0	N/A
DIBAM - 1er piso Sector Referencia	2 Oriente N° 1031	2237709	Sylvia Donaire Guillen	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl	2 Oriente N° 1031	Talca	2237709	No	0	N/A
DIBAM -2do piso Coord. de bibliotecas	2 Oriente N° 1031	2237709	Sylvia Donaire Guillen	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl	2 Oriente N° 1031	Talca	2237709	No	0	N/A
DIBAM -2do piso Coord. de bibliotecas	2 Oriente N° 1031	228502	Sylvia Donaire Guillen	sylvia.donaire@bibliotecasdibam.cl	2 Oriente N° 1031	Talca	2237709	No	0	N/A
DICREP - Hall y oficinas	2 Sur N° 1196	2340575	José Burgos Garrido	jburgos@dicrep.cl	2 Sur N° 1196	Talca	2340575	Estufa Certificada D.S. 39	3	Si
DICREP - 2do piso	2 Sur N° 1196	2340575	José Burgos Garrido	jburgos@dicrep.cl	2 Sur N° 1196	Talca	2340575	Estufa Certificada D.S. 39	1	Si

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
DOH - Casino	Camino Puertas Negras San Miguel S/N	2612021	Roberto Salazar B.	roberto.salazar@mop.gov.cl	Camino Puertas Negras San Miguel S/N	Talca	2612021	Combustión Lenta con Templador	1	Si
DOH - Casa de huésped	Camino Puertas Negras San Miguel S/N	2612021	Roberto Salazar B.	roberto.salazar@mop.gov.cl	Camino Puertas Negras San Miguel S/N	Talca	2612021	Combustión Lenta con Templador	1	
Dirección Regional de Arquitectura - MOP	1 Oriente N° 1253, 3er Piso		Angélica Canteros Gormaz		1 Oriente N° 1253, 3er Piso	Talca		No	0	N/A
Dirección Regional del Trabajo	1 Oriente N° 1547	2227100	Darko Tapia Alvarez	dtapia@dt.gob.cl	1 Oriente N° 1547	Talca	2227100	No	0	N/A
Dirección Regional del Trabajo	6 Oriente N° 1318	2231426	Darko Tapia Alvarez	dtapia@dt.gob.cl	6 Oriente N° 1318	Talca	2231426	No	0	N/A
Dirección General de Aguas	6 Oriente N° 1220	2612266	Enrique Ugarte Sanhueza	enrique.ugarte@mop.gov.cl	6 Oriente N°1220	Talca	2612266	No	0	N/A
Dirección del Trabajo	1 Oriente N°1547	2227100	Darko Tapia Alvarez	dtapia@dt.gob.cl	1 Oriente N°1547	Talca	2227100	No	0	N/A
Dirección del Trabajo	1 Oriente N°1547	2227100	Darko Tapia Alvarez	dtapia@dt.gob.cl	6 Oriente N° 1318, 2 Norte	Talca	2231426	No	0	N/A
Dirección de Vialidad	1 Oriente N°1253, piso 4		Victoria Fernandez		1 Oriente N°1253, piso 4	Talca		No	0	N/A
Ejercito de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	cmunozmaffey@gmail.com	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Chimenea de Hogar Abierto	5	Si
Ejercito de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	cmunozmaffey@gmail.com	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Estufa Hechiza	2	Si
Ejercito de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	cmunozmaffey@gmail.com	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Salamandra	1	Si
Ejercito de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	cmunozmaffey@gmail.com	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Combustión Lenta con Templador	5	Si
FONASA	Diagonal P. Aguirre Cerda N° 1129 4° piso Edif. Ramos Mejias, Concepción	41-2723681	Marta Werner Canales	mwerner@fonasa.cl	6 Oriente N°128	Talca	2411600	No	0	N/A
FOSIS	5 Norte N° 1107	2237340	Gonzalo Uribe Ceroni	Guribe@fosis.gob.cl	5 Norte N°1107	Talca	2237340	No	0	N/A
Gobierno Regional del Maule	1 Norte 711 Esquina 1 Poniente (Plaza de Armas),				1 Norte 711 Esquina 1 Poniente (Plaza de Armas)	Talca		No	0	N/A
Municipalidad de Maule - Hall atención público	Av. Balmaceda N° 50	2532521	Luis Vasquez Galvez	lvasquez@comunademaule.cl	Av. Balmaceda N° 50	Maule	2532521	Combustión Lenta con Templador	1	Si

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Municipalidad de Maule - Juzgado de Policía Local	Freire S/N	2532561 2532491	Luis Vasquez Galvez	lvasquez@comunademaule.cl	Freire S/N	Maule	2532561 2532491	Estufa Certificada D.S. 39	1	Si
I. Municipalidad de Talca - Casino	1 Norte N° 797	2203600	Juan Carlos Diaz	alcaldia@talca.cl	5 Sur N° 2330, 16 y 17 Oriente	Talca	2203975	Combustión lenta sin templador	1	Si
I. Municipalidad de Talca - Operativo	1 Norte N° 797	2203600	Juan Carlos Diaz	alcaldia@talca.cl	5 Sur N° 2330, 16 y 17 Oriente	Talca		Estufa Hechiza	3	Si
I. Municipalidad de Talca - Arbolado	1 Norte N° 797	2203600	Juan Carlos Diaz	alcaldia@talca.cl	5 Sur N° 2330, 16 y 17 Oriente	Talca		Estufa Hechiza	2	Si
I. Municipalidad de Talca - Inspección	1 Norte N° 797	2203600	Juan Carlos Diaz	alcaldia@talca.cl	1 Oriente N° 1617, 5 y 6 Norte	Talca		Chimenea de Hogar Abierto	1	Si
I. Municipalidad de Talca - Posta Mercedes Rural	1 Norte N° 797	2203600	Juan Carlos Diaz	alcaldia@talca.cl	Camino a San Clemente, Sector Mercedes	Talca	2635847	Combustión lenta sin templador	1	Si
Instituto Nacional de Deportes	4 Norte N° 1060	2226700	Alejandra Suazo Duran	alejandrasuazo@ind.cl	4 Norte N° 1060	Talca	2226700	No	0	N/A
Instituto Nacional de Deportes	4 Norte N° 1070	2226700	Alejandra Suazo Duran	alejandrasuazo@ind.cl	4 Norte N° 1070	Talca	2226700	No	0	N/A
Instituto Nacional de Deportes - Estadio Fiscal de Talca	4 Norte N° 251	2252165	Alejandra Suazo Duran	alejandrasuazo@ind.cl	4 Norte N° 251	Talca	2252165	No	0	N/A
INDAP	Avda. San Miguel N° 785	2748800	Jairo Ibarra Gonzalez	jibarra@indap.cl	Avda. San Miguel N° 785	Talca	2748800	No	0	N/A
INE	1 Norte N° 988 2do piso	2231013	Ricardo Baeza G.	ine.maule@ine.cl	1 Norte N° 988 2do piso	Talca	2231013	No	0	N/A
I.P.S	2 Sur N° 1196	2534501	Waldo Quevedo Araya	waldo.quevedo@ips.gob.cl	2 Sur N° 1196	Talca		No	0	N/A
ISL	7 Oriente N° 1295	2341010	Gladys Roco Opazo	Grocco@isl.gob.cl	7 Oriente N°1295	Talca	2341010	No	0	N/A
JUNAEB	1 Oriente N° 1740	2633740	Alex Soto Andrade	alex.soto@junaeb.cl	1 Oriente N° 1740	Talca	2633740	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
JUNJI	Edificio Centro 2000 3er. Piso 1 Norte 2 y 3 ote.	2516000	Andrés Esquivel Peña	aesquivel@junji.cl	Edificio Centro 2000 3er. Piso 1 Norte 2 y 3 ote.	Talca	2516000	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SAG	1 Oriente N° 1120, 4o piso	2226053	Cristian Lara Gutierrez		1 Oriente N° 1120, 4o piso	Talca	2226053	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEA	2 Oriente N° 946	2231191 - 2229680	Rene Christen Fernández	rchristen.7@sea.gob.cl	2 Oriente N° 946	Talca		No	0	N/A
SEC	1 Norte N°801 of 601 Edificio Plaza Centro	2233220	Francisco Valdebenito Arriagada	fvaldebenito@sec.cl	1 Norte N°801 of 601 Edificio Plaza Centro	Talca		No	0	N/A

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
SENADIS	1 Sur N° 1417, 3er piso of. 38	2212906	Carla Matteo G.		1 Sur N° 1417, 3er piso of. 38	Talca	2212906	No	0	N/A
SENAMA	1 Sur N° 1201 Oficina 104, Edificio Zaror	2349800	Claudio Montalva A.		1 Sur N° 1201 Oficina 104, Edificio Zaror	Talca	2349800	No	0	N/A
SENDA	4 Oriente N° 1370	2234378 - 2215356	Patricia Gajardo Pinto	pgajardo@senda.gob.cl	4 Oriente N° 1370	Talca	234378 - 221535	No	0	N/A
SERCOTEC	2 Oriente N° 1692 (6 Norte)	2227080-2221945	Samuel Chambe Toledo	samuel.chambe@sercotec.cl	2 Oriente N° 1692 (6 Norte)	Talca	2227080-2221945	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI de Agricultura	3 Norte N° 980	2236643	Jorge Cespedes Pozo	jorge.cespedes@minagri.gob.cl	3 Norte N° 980	Talca	2236643	No	0	N/A
SEREMI Bienes Nacionales	1 Oriente N° 1150, 3er Piso	2616260	Carlos Soto	csotog@mbienes.cl	1 Oriente N° 1150, 3er Piso	Talca	2616260	No	0	N/A
SEREMI de Deportes	4 Norte N° 1070	2232828	María Francisca Bascañan Peña	mariafrancisca.bascunan@mindep.cl	4 Norte N° 1070	Talca	2232828	No	0	N/A
SEREMI de Desarrollo Social	2 Oriente N° 1254	2415441	Jose Ramon Letelier Olave	jletelier@desarrollosocial.cl	2 Oriente N°1254	Talca	2415441	No	0	N/A
SEREMI de Economía	3 Poniente N°1290 esquina 2 Norte	2225893	Patricio Dominguez Ibarra	pdominguez@economia.cl	3 Poniente N°1290	Talca	2225893	No	0	N/A
SEREMI de Educación	Avda. I. Carrera Pinto N° 130	2533234	Rigoberto Espinoza Gutierrez	rigoberto.espinoza@mineduc.cl	Avda. I. Carrera Pinto N° 130	Talca		No	0	N/A
SEREMI de Energía	1 Norte N° 801 of. 408	223656872	Vicente Marinkovic R.	vmarinkovic@minenergia.cl	1 Norte N° 801 of. 408	Talca	223656872	No	0	N/A
SEREMI de Gobierno	3 Sur N° 740	2227273	Marco Villagra Martínez	marco.villagra@msgg.gob.cl	3 Sur N° 740	Talca	2227273	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI de Gobierno	4 Sur N° 740	2227273	Marco Villagra Martínez	marco.villagra@msgg.gob.cl	3 Sur N° 740	Talca	2227274	Estufa Certificada D.S. 39	8	Si
SEREMI de Justicia	1 Poniente N° 1320 entre 2 y 3 Norte	2226877	Maria Luisa Vallejos E.		1 Poniente N° 1320 entre 2 y 3 Norte	Talca		estufa a leña	1	No
SEREMI de Justicia - Corp. De Asistencia Judicial	1 Norte N° 841 Block 1 Of. A1	2527364	Alejandro Jimenez Mardones	ajimenez@cajmetro.cl	1 Norte N° 841 Block 1 Of. A1	Talca	2527364	No	0	N/A
SEREMI de Justicia - Defensoría Penal Pública			Jose Luis Craig Meneses			Talca		No	0	N/A
SEREMI de Justicia - Gendarmería - Centro de Educación y Trabajo Semi-Abierto	2 Oriente N° 1240	2533460	Víctor Fuentes Morales	vfuentes@gendarmeria.cl	Kilómetro N° 9, Camino San Clemente.	Talca	2532961	Combustión lenta sin templador	1	Si
SEREMI de Justicia - Gendarmería - Centro Penitenciario Femenino de Talca	2 Oriente N° 1240	2533460	Víctor Fuentes Morales	vfuentes@gendarmeria.cl	Camino San Clemente Ruta CH 115, kilómetro 8, Sector Mercedes S/N de Talca	Talca	2532951	Combustión lenta sin templador	2	Si, sólo uno.

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
SEREMI de Justicia - Gendarmería - Equipo de Canes Adiestrados	2 Oriente N° 1240	2533460	Víctor Fuentes Morales	vfuentes@gendarmeria.cl	Camino Panguilemo Sector el Guindo S/N	Talca	2533432	Combustión lenta sin templador	1	Si
SEREMI de Justicia - Servicio Medico Legal	3 Poniente N° 546, El Arenal	2236942	Roberto Cares Silva	icox@sml.gob.cl	3 Poniente N° 546, El Arenal	Talca	2236942	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI de Justicia - Servicio Medico Legal	3 Poniente N° 546, El Arenal	2236942	Roberto Cares Silva	icox@sml.gob.cl	3 Poniente N° 546, El Arenal	Talca	2236942	Combustión Lenta con Templador	1	Esporadico
SEREMI de Justicia - Servicio Medico Legal	13 Oriente N° 1147	2236942	Roberto Cares Silva	icox@sml.gob.cl	13 Oriente N° 1147	Talca	2236942	No	0	N/A
SEREMI de Obras Públicas	1 Oriente N° 1253 Piso 3	2612206 - 2612207	Enrique Jimenez Sepúlveda	enrique.jimenez@mop.gob.cl	1 Oriente N°1253 Piso 3	Talca		No	0	N/A
SEREMI de Salud	2 Oriente N°1260	2411051	Rafael Santander C.		2 Oriente N°1260	Talca	2411051	No	0	N/A
SEREMI de Trabajo y Previsión Social	4 Oriente N° 973	2229890	Elia Piedras Garrido	epiedras@mintrab.gob.cl	4 Oriente N° 973	Talca	2229890	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI de Transportes	1 Oriente N° 1571	2226850 - 2213877	Patricia Miranda Salas	pmiranda@mtt.gob.cl	1 Oriente N° 1571	Talca	2226850 - 2213877	Chimenea de Hogar Abierto	1	Si
SERNAC	4 Oriente N° 1360	2231577	Esteban Perez B.		4 Oriente N° 1360	Talca	2231577	No	0	N/A
SERNAGEOMIN	4 Oriente N° 1421	24966350	Claudio Vergara	claudio.vergara@sernageomin.cl	4 Oriente N° 1421	Talca	24966350	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SERNAMEG	1 Sur N° 515 entre 2 y 3 Poniente	2214441	Beatriz Villena Roco	bvillena@sernam.gob.cl	1 Sur N° 515 entre 2 y 3 Poniente	Talca	2214441	No	0	N/A
SERNATUR	1 Oriente N° 1150	2233669 - 2226940	Carolina Reyes Bravo	creyes@sernatur.cl	1 Oriente N° 1150	Talca	2233669 - 2226940	No	0	N/A
SERVEL	1 Norte N° 954	2226404 - 2225897	Maria Inés Parra	miparra@servel.cl	1 Norte N° 954	Talca		No	0	N/A
Servicio de Registro Civil e Identificación	1 Oriente N °835	2534850	Paula Troncoso Vergara		1 Oriente N°835	Talca	2534850	No	0	N/A
Servicio Nacional de Menores	Avda. San Miguel S/N	2263138 - 2263144	Ana Retamal Ramos	ana.retamal@sename.cl	Avda.San Miguel Km 3,5 S/N	Talca	2263138 - 2263144	Combustión lenta sin templador	2	Si
Servicio Nacional de Menores	4 Norte con 7 Oriente N° 1420	2226216 - 2226245	Ana Retamal Ramos	ana.retamal@sename.cl	Avda. San Miguel Camino Palmira S/N Talca	Cread entre Silos	2244707	Combustión lenta sin templador	1	Si
Servicio Nacional de Menores	4 Norte con 7 Oriente N° 1420	2226216 - 2226245	Ana Retamal Ramos	ana.retamal@sename.cl	Avda. San Miguel Camino Palmira S/N Talca	Cread entre Silos	2244707	Combustión Lenta con Templador	5	Si
Superintendencia de Educación Dirección Regional del Maule	6 Oriente N° 960, 2do Piso	232431308	Marcelo Antonio Torres Tapia	Marcelo.torres@supereduc.cl	6 Oriente N° 960, 2do Piso	Talca	232431308	No	0	N/A

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Superintendencia de Servicios Sanitarios	2 Norte N° 1103	2220447	Juan Carlos Gonzalez A.	jgonzalez@siss.cl	2 Norte N° 1103	Talca	2220447	Combustión lenta sin templador	2	Si
Superintendencia del Medio Ambiente	1 Norte N° 801 Piso 11		Patricio Bustos	patricio.bustos@sma.gob.cl	1 Norte N° 801 Piso 11	Talca		No	0	N/A
S.I.I.	1 Oriente N° 1150 piso 2	2347160	Sergio Flores G.	sflores@sii.cl	1 Oriente N° 1150 piso 2	Talca	2347160	No	0	N/A
Tesorería General de la República	1 Oriente N° 1150	2232812	Luis Salinas Pino	lsalinas@tesoreria.cl	1 Oriente N°1150	Talca	2232812	No	0	N/A



ORD.: N° A-21/2016
_____ /

EXPTE.:
ANT.: ord.471/2016

MAT.: Reemplazo artefactos a leña Institucionales.
_____ /

Talca, 5 de Octubre de 2016.-

DE: DIRECTOR REGIONAL I.P.S. REGIÓN DEL MAULE

A: MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE _____ /


Junto con saludar, y en respuesta a ordinario N°471/2016 respecto del recambio de artefactos a leña Institucionales, señalo que nuestra Institución no cuenta con dicho sistema de calefacción en la comuna de Talca y Maule.

Saluda atentamente a Ud.,



WALDO QUEVEDO ARAYA
DIRECTOR REGIONAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
REGION DEL MAULE

WQA/nni/
Incl. lo indc. Archivo



044
MINDEP/SEREMI MAULE/ (O) N°
OBJ.: ADJUNTA INFORMACIÓN SOLICITADA
REF.: OFICIO 060/2017



TALCA,

22 MAR. 2017

A : SEÑORA MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE


DE : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DEPORTES
REGIÓN DEL MAULE

Junto con saludar cordialmente a usted, adjunto formulario "Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales", con la información requerida a esta Seremía.

Cabe mencionar que esta Seremi del Deporte, se encuentra ubicada, en el edificio del Instituto Nacional de Deportes, el cual informará paralelamente.

Sin otro particular, saluda atentamente




MARÍA FRANCISCA BASCUÑÁN PEÑA
SEREMI DE DEPORTES
REGIÓN DEL MAULE

MBP/MCV/jcm
DISTRIBUCIÓN
- LA INDICADA
- Archivo



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	SEREMI DEL DEPORTE
Dirección	4 NORTE N° 1070
Teléfono	71-2232828

Representante del Organismo	MARIA FRANCISCA BASCUNAN PENA
Correo electrónico	mariafrancisca.bascunan@mindep.cl


Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	4 NORTE N° 1070 - SEREMIA	
Dirección	4 NORTE N° 1070	
Teléfono	71-2232828	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	
Estufa hechiza	0	
Salamandra	0	
Combustión lenta sin templador	0	
Combustión lenta con templador	0	
Estufa certificada D.S. 39/2011	0	

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		



ORD. LGBO N° 086/2017

ANT.: ORD. N° 139/2017, SEREMI Del Medio Ambiente Región del Maule.

MAT.: Remite información solicitada

Rancagua, 08 de mayo de 2017.

DE : SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

A : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

Mediante ordinario citado en el ANT., y en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule y el recambio voluntario de artefactos existentes de combustión a leña, destinado a las dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales, se ha solicitado a esta Superintendencia del Medio Ambiente remitir la respectiva ficha señalando las principales oficinas y sus dependencias que quieran verse beneficiados por dicho programa de recambio de artefactos a leña, en reemplazo por sistemas de calefacción más eficiente y de menor emisión de partículas contaminantes.

Al respecto, informo a Ud., que la Superintendencia del Medio Ambiente está próxima a inaugurar la Oficina Regional del Maule con asiento en la Ciudad de Talca, cuyo comienzo de funciones está proyectado para el día 18 de mayo de 2017.

De esta manera, dicha oficina regional estará ubicada en Calle 1 Norte N° 801 – Piso 11, Edificio Plaza Centro, Talca; y contempla un sistema de calefacción en base a un pack de equipos de aire acondicionado de doble propósito (modo calor/modo frío).

Por lo anteriormente señalado, no se contempla la implementación de otros sistemas de calefacción, distinto al indicado.

Saluda atentamente a UD.,


SANTIAGO PINEDO ICAZA
Jefe Oficina
Superintendencia del Medio Ambiente



SPI/pbz

DISTRIBUCIÓN:

- Sra. María Eliana Vega Fernández, SEREMI del Medio Ambiente Región del Maule, 1 Oriente N° 1590, Talca.

Adjunto:

- Ficha Calefactores a leña en Dependencias de Órganos del Estado y Municipalidades.

C.c.

1. División de Fiscalización, SMA.
2. Oficina de Partes SMA, Región de O'Higgins.

Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	SMA
Dirección	1 NORTE 801 - PISO 11
Teléfono	-

Representante del Organismo	PATRICIO BUSTOS ZÚÑIGA
Cómodo electrónico	PATRICIO.BUSTOS@SMA.GOB.CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	TALCA CENTRO	
Dirección	1 NORTE 801 - PISO 11	
Teléfono	-	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	-
Estufa hechiza	0	-
Salamandra	0	-
Combustión lenta sin templador	0	-
Combustión lenta con templador	0	-
Estufa certificada D.S. 39/2011	0	-

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 3

Ubicación del recinto (3)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 4

www.mma.gov.cl



Secretaría Regional Ministerial
Economía Fomento y Turismo
Región del Maule



Ord. : 089

Ant. : Ord. N°471 del 22.09.2016. SRM
Medio Ambiente.

Mat. : Informa lo que indica.

TALCA, 29 SEP 2016

**DE: PATRICIO DOMINGUEZ IBARRA
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL ECONOMIA
FOMENTO Y TURISMO
REGION DEL MAULE**

**A : SRA. MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE**

A través del presente y conforme a oficio en antecedente, se informa a Ud., que la Secretaría Regional Ministerial de Economía, no utiliza ningún tipo de calefactor a leña, igualmente se adjunta ficha con información del servicio.

cordialmente, Sin otro particular, se despide



PATRICIO DOMINGUEZ IBARRA
Secretario Regional Ministerial Economía
Fomento y Turismo
Región del Maule

PDI/mwv.

Distribución:

* La indicada ✓

* c.c. Archivo SRM Economía



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL ECONOMÍA
Dirección	3 PONIENTE N°1290 - ESQUINA 2 NORTE
Teléfono	71-2225893

Representante del Organismo	PATRICK DOMÍNGUEZ IBARRA
Correo electrónico	pdominguez@economia.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	X	
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	X	
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 3


Ubicación del recinto (3)	X	
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 4

Ubicación del recinto (4)	X	
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 5

Ubicación del recinto (5)	X	
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		



Agencia de
**Sustentabilidad y
Cambio Climático**



ORD.: N° 96 /2017

ANT. : No hay

MAT. : Respuesta a oficio N° 060


Talca, 23 de marzo de 2017

**A : SRA. MARÍA ELENA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE**

**DE : SR. OSVALDO ALCAZAR ESPINOZA,
COORDINADOR ESTRATÉGICO DE REGIONES
AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

Junto con saludar cordialmente a usted, en respuesta a ordinario N° 060/2017 adjunto y envío a usted ficha con información de Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales, utilizados en dependencias de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Sin otro particular se despide atentamente



OSVALDO ALCAZAR ESPINOZA
Coordinador estratégico de Regiones
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

OAE/LRS
Distribución:
Seremi Medio Ambiente
- CC: ASCC Maule



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Dirección	4 SUR Nº 729
Teléfono	71-2234714 / 71-2238220

Representante del Organismo	OSVALDO ALCÁZAR ESPINOZA
Correo electrónico	osvaldo.alcazar@ascc.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	OFICINA REGIONAL MAULE	
Dirección	4 SUR Nº 729	
Teléfono	71-2234714	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	—	—
Estufa hechiza	—	—
Salamandra	—	—
Combustión lenta sin templador	—	—
Combustión lenta con templador	—	—
Estufa certificada D.S. 39/2011	—	—

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	NO APLICA	
Dirección	NO APLICA	
Teléfono	NO APLICA	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	/	/
Estufa hechiza	/	/
Salamandra	/	/
Combustión lenta sin templador	/	/
Combustión lenta con templador	/	/
Estufa certificada D.S. 39/2011	/	/



ORD.Nº: 113/2017

ANT. : OF. ORD. N°139/2017

MAT. : SOLICITA INFORMACIÓN
CALEFACTORES

TALCA, 15/05/2017

DE : DIRECTORA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE OR.VII

A : SEÑORA MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ SEREMI SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE

De nuestra consideración:

Junto con saludar y en relación a su solicitud de información respecto a las características de los calefactores a leña disponibles en dependencias de nuestra institución, en el marco de lo establecido por el "Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las Comunas de Talca y Maule", informo a Ud. que la ficha establecida para dichos fines, fue remitida a su institución con fecha 08 de Noviembre de 2016, vía correo electrónico dirigido al Sr. Rodrigo Fica Monroy.

Sin embargo lo anterior, re-envío información.

Saluda atentamente a usted

ANDREA SOTO VALDÉS
DIRECTORA REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE

Incl.: 1 copia(s) de Ficha calefactores CONAF (2 hojas)

c.c.: Marcelo Rodríguez Crespillo - Jefe, Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental Or.VII
Jorge Patricio Gutiérrez Parra - Jefe Sección Evaluación Ambiental, Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental Or.VII
Alejandro Henríquez Escobar - Jefe, Unidad de Planificación y Control de Gestión Or.VII
Andrea Acevedo Henríquez - Secretaria, Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental Or.VII
Andrea Jaque Retamal - Oficial de Partes, Departamento Finanzas y Administración Or.VII

Calefactores a leña dependencias de los Órganos y edificios municipales.

Nombre del servicio publico	CONAF
Dirección	4 NORTE 1673 - TALCA
Telefono	71-2209520

Representante del Organismo.	ANDREA SOTO VALDES
Correo Electronico	andrea.soto@conaf.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto(1)	CENTRO REUNIONES CERRO LA VIRGEN - TALCA		
Dirección	SALA DE REUNIONES		
Telefono	71-2209520		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de Hogar abierto			
Estufa Hechiza			
Salamandra			
Combustion lenta sin templador	1	EN USO	
Combustion lenta con templador			
estufa certificada D.S. 39			

Recinto 2

Ubicación del recinto(2)	RECINTO MUNICIPAL CERRO LA VIRGEN - TALCA		
Dirección	BASE DE BRIGADA		
Telefono	71-2226800		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de Hogar abierto			
Estufa Hechiza			
Salamandra			
Combustion lenta sin templador			
Combustion lenta con templador	2	EN USO	
estufa certificada D.S. 39			

Recinto 3

Ubicación del recinto(3)	AVENIDA CIRCUNVALACION RIO CLARO-TALCA	
Dirección	CENTRAL DE OPERACIONES	
Teléfono	71-2226800	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de Hogar abierto		
Estufa Hechiza		
Salamandra		
Combustion lenta sin templador		
Combustion lenta con templador	3	EN USO
estufa certificada D.S. 39		



ORD. N° 141-2017

ANT.: Of. Ord N° 139

MAT.:

TALCA, 15 de mayo 2017.

DE : DRA. ISKRA COX AGUILAR
DIRECTORA REGIONAL (S) SERVICIO MEDICO LEGAL
REGIÓN DEL MAULE

A: RODRIGO FICA MONROY
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE (S)

En referencia a Ord. De Ant. esta Dirección Regional tiene dos sedes, una de las cuales es casa habitación arrendada (3 Poniente 546, El Arenal), para el área Administrativa y Laboratorios, la cual tiene entre sus artefactos de combustión a leña Chimenea de Hogar Abierto, incorporado a la construcción del inmueble, la cual no se utiliza, además, otro de Combustión Lenta con Templador, el cual se utiliza de forma esporádica, cabe señalar, que este sistema de calefacción es de propiedad del dueño de la vivienda.

Al tenor de los antecedentes mencionado, no sé si cabe la posibilidad de realizar recambio del artefacto, de ser positiva, cabe mencionar que, en conversación sostenida con el arrendador, consulta si al finalizar el contrato de arriendo que mantiene con el Servicio Médico Legal, este quedara en el inmueble, motivo por el cual desea conocer las características del nuevo sistema de calefacción.

Para la instalación de 13 Oriente 1147, ésta no cuenta con ningún sistema de calefacción a leña.

Sin otro fin, saluda atentamente a Ud.,

DIRECTOR REGIONAL (S)
SERVICIO MEDICO LEGAL
REGION DEL MAULE


Dra. ISKRA E. COX AGUILAR
Directora Regional (S) SML.
Región del Maule

Dra. ICA/jbm.

Distribución:

2.- Archivo SML Talca

Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	Servicio Médico Legal
Dirección	3 PTE. NO 546 - Camino El Arsenal
Teléfono	71-2236942

Representante del Organismo	DRA. ISKRA COX AGUILAR
Correo electrónico	ICOX@SPL.COB.CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	3 PTE NO 546 Camino El Arsenal
Dirección	3 PTE NO 546 Camino El Arsenal
Teléfono	71-2236942

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	1	NO
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador	1	SI
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)	
Dirección	
Teléfono	

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 3

Ubicación del recinto (3)	
Dirección	
Teléfono	

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		

Recinto 4

	REGISTRO	Nº 185.
	OFICIO: ORDINARIO	MAT: Plan de Descontaminación Atmosférica. (PDA)
		21-03-2017
		Página: 1 de 1
		ANT: OF. ORD. N° 060 de 28/02/17. Seremi Medio Ambiente

**DE: ALEX EDUARDO SOTO ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL JUNAEB - REGION DEL MAULE**


**A: MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE - REGION DEL MAULE**



1.- Por intermedio del presente, Adjunto se remite a Ud., Ficha por Programa de Recambio voluntario de artefactos que Combustionen leña, en las comunas de Talca y Maule.


2.- Para Conocimiento y fines.

Saluda atentamente a Ud.,


 Junta Nacional de Auxilio Reciproco
DIRECTOR REGIONAL
ALEX EDUARDO SOTO ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL JUNAEB
REGION DEL MAULE

AESA/GAIR/dr.-
DISTRIBUCION:

- La Indicada.-
- Depto. Gestión de Recursos y Personas Junaeb.-
- Oficina Secretaria y Partes Junaeb



Caldefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	SUNTA NACIONAL de AUXILIO ESCOLAR y BECAS
Dirección	1 ORIENTE X 1740
Teléfono	2633740

Representante del Organismo	Alex. Eduardo Soto Andrade.
Correo electrónico	Alex.Soto@SUNAFEB.CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	Talca	
Dirección	1 ORIENTE X 1740	
Teléfono	2633740	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	SI	SIN USO
Estufa hechiza	NO	
Salamandra	NO	
Combustión lenta sin templador	NO	
Combustión lenta con templador	NO	
Estufa certificada D.S. 39/2011	NO.	

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39/2011		



ORD. SEA N° : 368

ANT. : Ord. 471 de fecha 22.09.2016

MAT. : Remite información

Talca, 28 de Septiembre del 2016

**A: SRA. MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE**

**DE: DIRECTOR REGIONAL
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
REGIÓN DEL MAULE**

A través del presente y según lo solicitado en Ord. mencionado en el epígrafe, informo a usted que éste Servicio no cuenta con ningún tipo de Calificador en base a leña.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente a usted.



ALEJANDRO CHRISTEN FERNÁNDEZ
Director Regional
Servicio de Evaluación Ambiental
Región del Maule

RCF/jcc

C.c.
- Archivo SEA.



ORD.: Nº 457 ./ ACC.: 1394134 /

ANT.: - Ingreso OP Nº 1339 del 23.09.2016, ORD Nº 471 de Seremi del Medio Ambiente Región del Maule

MAT.: Informa sobre lo solicitado

TALCA, 04 de octubre de 2016

DE : DIRECTOR REGIONAL S.E.C VII REGIÓN DEL MAULE

A : SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGION DEL MAULE
SRA. MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ

1. En relación a ORD Nº 471/2016 de fecha 22.09.2016, y en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule, la Seremi del Medio Ambiente informa sobre programa de recambio voluntario de artefactos existentes que combustionen con leña, destinado a las dependencias de los Organismos del Estado y Municipalidades, para lo cual se remite ficha técnica a llenar por los servicios interesados.
- 2.- Al respecto, esta Superintendencia puede informar a Ud., que en esta Dirección Regional de SEC, no usa sistemas de calefacción a leña en su única oficina de representación regional, ubicada en calle 1 Norte Nº 801 Of. 601, "Edificio Plaza Centro" de la ciudad de Talca.



Saluda atentamente a Ud.,

FRANCISCO VALDEBENITO ARRIAGADA
DIRECTOR REGIONAL SEC
VII REGIÓN

FVA/ITO/ito
Distribución :/
- Destinataria
- Archivo DR SEC Talca



OF. ORD. N° : 471 / 2016

ANT. : D. S. N° 49 del 28 de octubre de 2015.

MAT. : Solicita remitir información.

Talca, 22 SEP 2016

**DE: MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE**

A: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Junto con saludar cordialmente, y en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Talca y Maule, que en su Artículo 23 señala que: "La SEREMI del Mediente, en conjunto con los organismos competentes, ejecutará un programa de recambio voluntario de artefactos existentes que combustionen leña en las comunas de Talca y Maule, destinado a las dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales. Dicho programa tendrá por objetivo apoyar a las Instituciones en el cumplimiento de las regulaciones sobre la utilización de artefactos unitarios a leña, reemplazándolos por sistemas de calefacción más eficientes y de menores partículas", se le solicita completar la ficha que se adjunta con los datos correspondientes tanto de las principales oficinas, así como aquellas que dependan de su Servicio, y remitirla a la siguiente dirección 1 Oriente N°1590, o al mail rfica@mma.gob.cl.

Para consultas favor contactar al Sr. Rodrigo Fica al fono: 71-2341308 o al correo electrónico: rfica@mma.gob.cl o a la Srta. Carolina Vega al fono: 71-2341312 o al correo electrónico: cvega@mma.gob.cl.

Sin otro particular, se despide atentamente.



**MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE**

MEVF/FSV/fsv

DISTRIBUCIÓN:

- **Sr. Patricio Dominguez, Gobierno Regional**, 1 Oriente N° 1350, 2 y 3 Norte, Talca.
- **Sr. Vicente Marinkovic, SEREMI de Energía**, 1 Norte N° 801 esquina 1 Oriente; oficina 408, Edificio Plaza Centro, Talca.
- **Sr. Jorge Céspedes, SEREMI de Agricultura**, 3 Norte N° 980, 2 y 3 Oriente, Talca.
- **Sra. Carolina Reyes, SEREMI de Economía**, 3 Poniente N° 1290, Talca.
- **Sra. Valeria Ortiz, SEREMI de Salud**, 2 Oriente N° 1260, Talca.
- **Sr. Rodrigo Sepúlveda, SEREMI de Vivienda y Urbanismo**, 1 Oriente N° 1150 Edif. Correos 3er. Piso, Talca.
- **Sr. Rigoberto Espinoza, SEREMI de Educación**, Avda. I. Carrera Pinto N° 130, Talca.
- **Sra. Patricia Miranda, SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones**, 1 Oriente N° 1570, 4 y 5 Norte, Talca.
- **Sr. Cristian Lara, Servicio Agrícola y Ganadero**, 1 Oriente N° 1120 Edif. Cervantes 4to piso, Talca.
- **Sra. Andrea Soto, CONAF**, 4 Norte N° 1673, 9 y 10 Oriente, Talca.
- **Sr. Carlos Leppe, CORFO**, 1 Norte N° 739 (1 Oriente y 1 Poniente), Talca.
- **Sr. Samuel Chambe, SERCOTEC**, 2 Oriente N° 1692 (6 Norte), Talca.
- **Sr. Omar Gutierrez, SERVIU**, 4 Norte N° 1154, entre 4 y 5 Oriente, Talca.
- **Sr. Osvaldo Alcázar, Consejo de Producción Limpia**, 4 Sur N° 729, Talca.
- **Sr. Juan Castro, I. Municipalidad de Talca**, 1 Norte N° 797, Talca.
- **Sr. Luis Vásquez, I. Municipalidad de Maule**, Balmaceda N° 350, Maule.
- **Sr. Ramón Letelier, SEREMI Desarrollo Social**, 2 Oriente N° 1254, Talca.
- **Sra. María Luisa Vallejos, SEREMI de Justicia**, 1 Poniente N° 1320, Talca.
- **Sr. Marcelo Conde, SEREMI del Trabajo y Previsión Social**, 4 Oriente N° 973, Talca.
- **Sr. Enrique Jiménez, SEREMI de Obras Públicas**, 1 Oriente N°1253 Piso 3, Talca.
- **Sr. Carlos Soto, SEREMI de Bienes Nacionales**, 1 Oriente N° 1150, 3er Piso, Talca.
- **Sra. María Francisca Bascuñan, SEREMI de Deporte**, 4 Norte N° 1070, Talca.
- **Sra. Beatriz Villena Roco, SERNAM**, 1 Sur N° 515, entre 2 y 3 Poniente, Talca.
- **Sra. Mariana Deisler, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes**, Calle 3 Oriente N° 1072, Talca.
- **Sra. Alejandra Suazo, IND**, 4 Norte N° 1070 entre 3 y 4 Oriente, Talca.
- **Sra. Maria Moyano, FONASA**, 6 Oriente N° 1218, Talca.
- **Sr. Gonzalo Uribe, FOSIS**, 5 Norte N° 1107, esquina 4 oriente, Talca.
- **Sr. Coronel Jorge Reyes, Gendarmería**, 2 Oriente N° 1240 entre 1 y 2 Norte, Talca.
- **Sr. Enrique Ugarte, DGA**, 6 oriente N° 1220- 1 1/2 norte, Talca.
- **Sr. Waldo Quevedo, IPS**, 2 Sur N° 1196, Talca.
- **Sr. Jairo Ibarra, INDAP**, Calle San Pablo N° 785, Talca.
- **Sr. Ricardo Baeza, INE**, 1 Norte N° 988, Segundo Piso Edificio Doña Cristina, Talca.
- **Sra. Irene Muños, INJUV**, 3 norte 3 oriente N°1410, Talca.
- **Sra. Claudia Cucurella, INTEGRA**, 5 Oriente Esquina 1 Sur N° 1201, Edificio Zaror, Talca.
- **Sr. Alex Soto, JUNAEB**, 1 Oriente N°1682, Talca.
- **Sr. Andres Esquivel, JUNJI**, 1 Norte N° 963, piso 3, oficina 301, Talca.
- **Sr. Roberto Salazar, Dirección de Obras Hidráulicas**, Camino Puertas Negras s/n, Campamento San Miguel, Talca.
- **Sr. Eduardo Gutierrez, Dirección de Planeamiento**, 1 Oriente N° 1253, Piso 2, Talca.
- **Sr. César Williams, PROCHILE**, 3 Norte N°1272 entre 5 y 6 Oriente, Talca.
- **Sra. Rosa Fuenzalida, PRODEMU**, 2 norte N° 858, entre 1 y 2 oriente, Talca.
- **Sra. Cristina Bravo, Servicio de Registro Civil e Identificación**, 1 Oriente N° 835 entre 3 y 4 Sur, Talca
- **Sr. Rene Christen, SEA**, 2 Oriente N° 946, Talca.
- **Sr. Patricio Bustos, SMA**, 2 Oriente N° 946, Talca.
- **Sra. Maria Inés Parra, SERVEL**, 1 Norte N° 954, Talca.
- **Sr. Francisco Valdebenito, SEC**, 1 Norte N° 801 piso 6 Edificio Plaza Centro, Talca.
- **Sra. Carla Matteo, SENADIS**, 1 Sur N°1417, piso 3, oficina 38, Galería Atala, Talca.
- **Sra. Ana Retamal, SENAME**, 4 Norte N° 1420 Esquina 7 Oriente, Talca.
- **Sr. Waldo Alfaro, SENCE**, 3 Oriente N° 1298, Talca.
- **Sra. Patricia Gajardo, SENDA**, 4 Oriente N° 1370, Talca.
- **Sr. Esteban Pérez, SERNAC**, 4 Oriente N° 1360, entre 2 y 3 Norte, Talca.
- **Sra. Carolina Reyes, SERNATUR**, 1 Oriente N° 1150, Edificio de Correos, 4 piso, Talca.
- **Sr. Rodrigo Alarcón, Servicio de Salud**, 1 Norte N° 96,3 4º piso, Oficina 401, Edificio Centro 2000, Talca.
- **Sr. Roberto Cares, Servicio Médico Legal**, 13 Oriente 1 sur 1 norte N°1147, Talca.
- **Sr. Sergio Flores, SII**, 1 Oriente N°1150, Talca.
- **Sr. Luis Salinas, Tesorería General de la República**, 1 Oriente N°1150, Talca.
- **Sr. Darko Tapia, Dirección del Trabajo**, 1 Oriente N° 1547, Talca.

- **Sra. Victoria Fernandez, Dirección de Vialidad**, 1 Sur N° 945 entre 2 y 3 oriente, Talca.
- **Sr. Marcelo Torres, Superintendencia de Educación**, 6 Oriente N° 960, Edificio Manuel Solar, Talca.
- **Sr. Oscar Vega, Gobernación de Talca**, 1 Poniente N° 865, entre 3 y 4 Sur, Talca.
- **Sr. Marco Villagra, SEREMI de Gobierno**, 3 Sur N°740, entre 1 Oriente y 1 Poniente, Talca.
- **Sr. José Guajardo, Consejo de Monumentos Nacionales**, 6 norte N° 872, Talca.
- **Sra. Silvia Donaire, DIBAM**, 1 Oriente N°1590, entre 4 y 5 Norte, Talca.
- **Sr. Claudio Montalva, SENAMA**, 1 Sur N° 1201 Oficina 104, Edificio Zaror, Talca.
- **Sr. Luis Moyano, Seguridad Pública**, 3 Sur N° 777, Talca.
- **Sr. Juan Carlos González, SISS**, 2 Norte N°1103, Talca.
- **Sr. José Burgos, DICREP**, 2 Sur N° 1196, Talca.
- **Sra. Gladys Roco, ISL**, 7 Oriente N° 1295, Talca.
- **Sr. Juan Espinoza, Dirección de Arquitectura**, 1 Oriente N° 1253, 3er Piso, Talca.
- **Sr. Leonardo Cisternas, Obras Portuarias**, 1 Sur N° 945, Talca.
- **Sr. Álvaro Amigo, SERNAGEOMIN**, 4 Oriente N° 1421, Talca.
- **Sr. General Félix Flores, Carabineros de Chile**, Av. Bernardo Ohiggins N°687, Talca.
- **Sr. Teniente Coronel Claudio Muñoz, Ejército de Chile**, 11 Oriente, 3 Norte N°2197, Talca.
- Archivo Calidad del Aire, Seremi del Medio Ambiente – Región del Maule.
- Archivo Seremi del Medio Ambiente – Región del Maule.



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	
Dirección	
Teléfono	

Representante del Organismo	
Correo electrónico	

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 3

Ubicación del recinto (3)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

Recinto 4

Ubicación del recinto (4)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

Recinto 5

Ubicación del recinto (5)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			



ORD: S.R.M. N° 622/

ANT: Responde Ord. N°471/2016 de fecha 22-09-2016

ANT: no hay

TALCA, 30 SET. 2016

**DE: ENRIQUE JIMENEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGION DEL MAULE**

**A: MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE MEDIO AMBIENTE
VII REGIÓN DEL MAULE**

Junto con saludarla, por este medio se da respuesta a su Ord. N°471/2016 de fecha 22 de septiembre del presente año, indicando que esta Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas no utiliza calefacción mediante combustión de leña, los mecanismos de calefacción son a través de equipos de aire acondicionado eléctricos.

Esta información es solo atinente a la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, siendo tema puntual de cada Servicio MOP el responder directamente a su Servicio dadas las características de cada uno de ellos y según la distribución de su Ord. solicitud antes indicado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

**ENRIQUE JIMENEZ SEPÚLVEDA
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGION DEL MAULE**



OF. ORD. N° : 471 / 2016

ANT. : D. S. N° 49 del 28 de octubre de 2015.

MAT. : Solicita remitir información.

Talca, 22 SEP 2016

**DE: MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE**

A: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Junto con saludar cordialmente, y en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Talca y Maule, que en su Artículo 23 señala que: "La SEREMI del Mediante, en conjunto con los organismos competentes, ejecutará un programa de recambio voluntario de artefactos existentes que combustionen leña en las comunas de Talca y Maule, destinado a las dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales. Dicho programa tendrá por objetivo apoyar a las Instituciones en el cumplimiento de las regulaciones sobre la utilización de artefactos unitarios a leña, reemplazándolos por sistemas de calefacción más eficientes y de menores partículas", se le solicita completar la ficha que se adjunta con los datos correspondientes tanto de las principales oficinas, así como aquellas que dependan de su Servicio, y remitirla a la siguiente dirección 1 Oriente N°1590, o al mail rfica@mma.gob.cl.

Para consultas favor contactar al Sr. Rodrigo Fica al fono: 71-2341308 o al correo electrónico: rfica@mma.gob.cl o a la Srta. Carolina Vega al fono: 71-2341312 o al correo electrónico: cvega@mma.gob.cl.

Sin otro particular, se despide atentamente.


MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

- **Sra. Victoria Fernandez, Dirección de Vialidad, 1** Sur N° 945 entre 2 y 3 oriente, Talca.
- **Sr. Marcelo Torres, Superintendencia de Educación, 6** Oriente N° 960, Edificio Manuel Solar, Talca.
- **Sr. Oscar Vega, Gobernación de Talca, 1** Poniente N° 865, entre 3 y 4 Sur, Talca.
- **Sr. Marco Villagra, SEREMI de Gobierno, 3** Sur N°740, entre 1 Oriente y 1 Poniente, Talca.
- **Sr. José Guajardo, Consejo de Monumentos Nacionales, 6** norte N° 872, Talca.
- **Sra. Silvia Donaire, DIBAM, 1** Oriente N°1590, entre 4 y 5 Norte, Talca.
- **Sr. Claudio Montalva, SENAMA, 1** Sur N° 1201 Oficina 104, Edificio Zaror, Talca.
- **Sr. Luis Moyano, Seguridad Pública, 3** Sur N° 777, Talca.
- **Sr. Juan Carlos González, SISS, 2** Norte N°1103, Talca.
- **Sr. José Burgos, DICREP, 2** Sur N° 1196, Talca.
- **Sra. Gladys Roco, ISL, 7** Oriente N° 1295, Talca.
- **Sr. Juan Espinoza, Dirección de Arquitectura, 1** Oriente N° 1253, 3er Piso, Talca.
- **Sr. Leonardo Cisternas, Obras Portuarias, 1** Sur N° 945, Talca.
- **Sr. Álvaro Amigo, SERNAGEOMIN, 4** Oriente N° 1421, Talca.
- **Sr. General Félix Flores, Carabineros de Chile, Av. Bernardo Ohiggins N°687,** Talca.
- **Sr. Teniente Coronel Claudio Muñoz, Ejército de Chile, 11** Oriente, 3 Norte N°2197, Talca.
- Archivo Calidad del Aire, Seremi del Medio Ambiente – Región del Maule.
- Archivo Seremi del Medio Ambiente – Región del Maule.



ORD.: N° 060
ANT.: Sus Ords. N° 060/2017 del 28.02.2017 y 139 del 26.04.2017.
MAT.: **REMITE INFORMACIÓN PARA PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.**

INCL.: Lo señalado.

TALCA, **10 MAYO 2017**

DE : DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA M.O.P. - REGIÓN DEL MAULE.
A : SR. SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL (S) DEL MEDIO AMBIENTE - REGIÓN DEL MAULE.
1 ORIENTE N° 1590, Talca.

Junto con saludarla, y en atención a su oficio Ord. N° 060 del 28.02.2017, sobre información para la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las Comunas de Talca y Maule, me permito informar a usted, que esta Dirección Regional no cuenta con Oficinas destinadas a las dependencias que tengan artefactos existentes que combustionen leña en las comunas antes citadas.

Se despide atentamente de Ud.,




ANGELICA CANTEROS GORMAZ
Constructor Civil
Director Regional de Arquitectura (S)
M.O.P. - Región del Maule


ACG/VGM
PROCESO N° **10789654** /
Distribución.

- Sra. SEREMI del Medio Ambiente - Región del Maule
- U. de Administración
- Oficina de Partes.



ORD DIR. VII - N° 655 /

ANT : No hay

MAT: Responde lo que indica

Talca, 26 de Septiembre de 2016

**DE : SR. GONZALO URIBE CERONI
DIRECTOR FOSIS REGIÓN DEL MAULE**

**A : SRA. MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE**

Junto con saludarle cordialmente en respuesta al oficio N° 471 del 22 de septiembre del año en curso, informamos que en nuestro edificio no constamos con artefactos a leña, ya que utilizamos calefacción eléctrica.

Sin otro particular, se despide atentamente



**GONZALO URIBE CERONI
DIRECTOR REGIONAL
FOSIS REGIÓN DEL MAULE**

GUC/PSS/nna
DISTRIBUCIÓN:

- C.c. Unidad Acompañamiento
- C.c. Correlativo Regional.
- C.c. Programa de Acompañamiento



Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL
Dirección	5 NORTE 1107, TALCA
Teléfono	072 237340

Representante del Organismo	Gonzalo Uebe Cerón
Correo electrónico	GUEBE@FOSIS.GOB.CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

Recinto 1

Ubicación del recinto (1)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		